



<http://www.ebiz-tcf.eu>

DRAFT

GUIDA DI IMPLEMENTAZIONE TRANSAZIONE "RISULTATO FINALE DEL SERVIZIO"

Versione: draft

Data di rilascio: 26/6/2023

Codice documento: TRC009

Documentazione Tecnica: <http://www.ebiz.enea.it>

Repository XML Schema: <http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/schema/draft/default.asp>

Repository guide: <http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/guide/draft/default.asp>

Nome file: TRC009-eBIZ-RisultatoFinaleDelServizio.pdf

0. PREMESSA

Questo documento riporta una **proposta di aggiornamento** ed estensione delle specifiche eBIZ a partire dalla versione eBIZ 2018. Sotto la denominazione di 'versione Draft' viene infatti riportato il risultato di un ampio lavoro di analisi e consultazione finalizzato a sviluppare e mantenere le specifiche eBIZ.

In particolare il contenuto di questa proposta è il risultato di diverse attività, principalmente quelle svolte nel quadro del **progetto TRICK**, finanziato dalla Commissione Europea: grant agreement 958352, call H2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-INDUSTRIES-2020 / H2020-LCCI-2020-EASME-twostage.

I contenuti tecnici sono retrocompatibili con l'ultima versione ufficiale pubblicata, con l'esclusione dei concetti totalmente nuovi aggiunti esplicitamente per la versione che sono inseriti come evoluzione incrementale della base di conoscenza. Ogni proposta aggiuntiva rispetto a quelle specifiche costituisce una proposta, non ancora una specifica accettata, ma verrà proposta nelle apposite sedi per essere accettata nelle future versioni eBIZ.

1. DESCRIZIONE DI BUSINESS

1.1 Scopo

Questa guida ha lo scopo di illustrare la forma standard XML del tipo documento originato dalla attività di un servizio, fornendo le istruzioni per il suo impiego nel contesto di un SISTEMA DI TRASPARENZA che coinvolga Produttori Fashion, loro clienti, terze parti ed eventualmente autorità doganali, piattaforme di eBusiness ed eCommerce. Tutte le regole necessarie per la costruzione e la validazione del documento sono espresse mediante uno specifico schema XML, che è presentato in dettaglio nel paragrafo "Guida alla implementazione".

1.2. Scenario applicativo

S2.1 Esecuzione del servizio di assessment circolarita' dei materiali



2. GUIDA ALLA IMPLEMENTAZIONE

2.1 Struttura generale del documento XML

Tutti i dati che possono essere scambiati tra le Parti con questa classe di documenti XML sono mostrati nella "Struttura del documento" (una visione semplificata dello schema) dove:

- i due numeri che seguono ciascun elemento indicano la sua "cardinalità" (numero minimo e massimo di ripetizioni ammesse); il numero minimo uguale a 0 indica un elemento opzionale, il numero minimo maggiore o uguale a 1 indica un elemento obbligatorio)
- il carattere grassetto denota gli elementi che sono "complessi semantici" ovvero aggregati di dati elementari costruiti ai fini della funzionalità e della riusabilità dell'informazione (gli elementi che sono contenuti in ogni elemento padre si individuano agevolmente per l'indentatura)
- il simbolo @ ed il carattere corsivo denotano un attributo dell'elemento che lo precede; qui la condizione d'uso (Required, Optional, ecc.) è indicata fra parentesi quadre

Struttura del documento XML

SRVFinalResponse

@version [Optional] [Default= draft]

@useProfile [Optional]

```
| SRVheader 1-1  
| | msgID 0-1  
| | msgDate 0-1  
| | @dateForm [Optional]  
| | senderParty 1-1  
| | @role [Optional]  
| | @sender [Optional]  
| | | id 1-1  
| | | @numberingOrg [Optional]  
| | | legalName 0-1  
| | | dept 0-1  
| | | subDept 0-1  
| | | person 0-1  
| | | @email [Optional]  
| | | @phone [Optional]  
| | | @fax [Optional]  
| | | street 0-1  
| | | city 0-1  
| | | subCountry 0-1  
| | | country 0-1  
| | | postCode 0-1  
| | | geoCoordinates 0-1  
| | | @um [Optional] [Default= DEGD]  
| | | @geoRefSystem [Optional]  
| | | | xGeoCoord 1-1  
| | | | yGeoCoord 1-1  
| | | | zGeoCoord 0-1  
| | receiverParty 1-1  
| | @role [Optional]  
| | @sender [Optional]  
| | | id 1-1  
| | | @numberingOrg [Optional]  
| | | legalName 0-1  
| | | dept 0-1  
| | | subDept 0-1  
| | | person 0-1  
| | | @email [Optional]  
| | | @phone [Optional]  
| | | @fax [Optional]  
| | | street 0-1  
| | | city 0-1  
| | | subCountry 0-1  
| | | country 0-1  
| | | postCode 0-1
```

```

| | | geoCoordinates 0-1
| | |   @um [Optional] [Default= DEGD]
| | |   @geoRefSystem [Optional]
| | |     | xGeoCoord 1-1
| | |     | yGeoCoord 1-1
| | |     | zGeoCoord 0-1
| | | platformServiceReference 1-1
| | |   platformServiceCode 1-1
| | |   @codeList [Optional]
| | |   serviceTicketID 0-1
| | |   serviceRequestedAction 1-1
| | |   @codeList [Optional]

```

- scegli -

```

| | | assessmentStudyDocument 0-9
| | |   @disclosureLevel [Optional]
| | |   @docStatusCode [Optional]
| | |   @isStudyDataset [Required]
| | |   docID 0-1
| | |   @numberingOrg [Optional]
| | |   docDate 0-1
| | |   @dateForm [Optional]

```

```

| | | ProductIdentification 0-99
| | |   uniqueProductID 1-1
| | |   @schemeID [Required]
| | |   objectTypeCode 1-1
| | |   description 0-9
| | |   @ln [Optional]

```

- scegli -

```

| | | rawCode 0-2
| | |   @numberingOrg [Optional]
| | |     | art 1-1
| | |     | @numberingOrg [Optional]
| | |     | @codeList [Optional]
| | |     | @listName [Optional]
| | |     | @listVersion [Optional]
| | |     | color 0-1
| | |     | @numberingOrg [Optional]
| | |     | @codeList [Optional]
| | |     | @listName [Optional]
| | |     | @listVersion [Optional]
| | |     | added 0-9
| | |     | @numberingOrg [Optional]
| | |     | @addType [Optional]
| | |     | description 0-unbounded
| | |     | @ln [Optional]

```

- oppure -

```

| | | yarnCode 0-2
| | |   @numberingOrg [Optional] [Default= CL]
| | |     | art 1-1
| | |     | @numberingOrg [Optional]
| | |     | @codeList [Optional]
| | |     | @listName [Optional]
| | |     | @listVersion [Optional]
| | |     | color 0-1
| | |     | @numberingOrg [Optional]
| | |     | @codeList [Optional]
| | |     | @listName [Optional]
| | |     | @listVersion [Optional]
| | |     | added 0-9
| | |     | @numberingOrg [Optional]
| | |     | @addType [Optional]
| | |     | description 0-unbounded
| | |     | @ln [Optional]

```

- oppure -

```

| | | texCode 0-2
| | |   @numberingOrg [Optional]
| | |     | art 1-1

```

- | @numberingOrg [Optional]
- | @codeList [Optional]
- | @listName [Optional]
- | @listVersion [Optional]
- | pattern 0-1
- | @numberingOrg [Optional]
- | @codeList [Optional]
- | @listName [Optional]
- | @listVersion [Optional]
- | color 0-1
- | @numberingOrg [Optional]
- | @codeList [Optional]
- | @listName [Optional]
- | @listVersion [Optional]
- | added 0-9
- | @numberingOrg [Optional]
- | @addType [Optional]
- | description 0-unbounded
- | @ln [Optional]

- oppure -

- | **acsCode 1-2**
- | @numberingOrg [Optional]
- | art 1-1
- | @numberingOrg [Optional]
- | @codeList [Optional]
- | @listName [Optional]
- | @listVersion [Optional]
- | pattern 0-1
- | @numberingOrg [Optional]
- | @codeList [Optional]
- | @listName [Optional]
- | @listVersion [Optional]
- | color 0-1
- | @numberingOrg [Optional]
- | @codeList [Optional]
- | @listName [Optional]
- | @listVersion [Optional]
- | added 0-9
- | @numberingOrg [Optional]
- | @addType [Optional]
- | description 0-unbounded
- | @ln [Optional]

- oppure -

- | **garmentPartCode 0-2**
- | @numberingOrg [Optional]
- | gPart 1-1
- | mod 1-1
- | @numberingOrg [Optional]
- | @codeList [Optional]
- | @listName [Optional]
- | @listVersion [Optional]
- | fabric 0-1
- | @numberingOrg [Optional]
- | @codeList [Optional]
- | @listName [Optional]
- | @listVersion [Optional]
- | color 0-1
- | @numberingOrg [Optional]
- | @codeList [Optional]
- | @listName [Optional]
- | @listVersion [Optional]
- | added 0-19
- | @numberingOrg [Optional]
- | @addType [Optional]
- | size 0-1
- | @numberingOrg [Optional]
- | @codeList [Optional]
- | @listName [Optional]

```

| | | | @listVersion [Optional]
| | | | description 0-unbounded
| | | | @ln [Optional]
- oppure -
| | | | garmentCode 0-2
| | | | @numberingOrg [Optional]
- scegli -
| | | | garmentCodeB 1-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | mod 1-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | fabric 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | color 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | garmentVariant 0-9
| | | | variantType 1-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | variantCode 1-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | drop 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | size 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | artGroup 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | added 0-9
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @addType [Optional]
| | | | description 0-unbounded
| | | | @ln [Optional]
- oppure -
| | | | garmentCodeA 1-1
| | | | art 1-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | description 0-unbounded
| | | | @ln [Optional]
- fine scelta -
- fine scelta -
| | | | note 0-99
| | | | @numberingOrg [Optional]

```

- | | @codeList [Optional]
- | | @noteLabel [Optional]
- | year 0-1
- | title 0-unbounded
- | | @ln [Optional]
- | description 0-unbounded
- | | @ln [Optional]
- | publishableAbstract 0-99
- | | @ln [Optional]
- | author 0-1
- | | @email [Optional]
- | | @phone [Optional]
- | | @fax [Optional]
- | **reviewerParty 0-9**
- | | id 1-1
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | legalName 0-1
- | | dept 0-1
- | | subDept 0-1
- | | person 0-1
- | | | @email [Optional]
- | | | @phone [Optional]
- | | | @fax [Optional]
- | | street 0-1
- | | city 0-1
- | | subCountry 0-1
- | | country 0-1
- | | postCode 0-1
- | | **geoCoordinates 0-1**
- | | | @um [Optional] [Default= DEGD]
- | | | @geoRefSystem [Optional]
- | | | | xGeoCoord 1-1
- | | | | yGeoCoord 1-1
- | | | | zGeoCoord 0-1
- | reviewDate 0-1
- | | @dateForm [Optional]
- | **issuerParty 0-1**
- | | id 0-1
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | legalName 0-1
- | | dept 0-1
- | | subDept 0-1
- | | person 0-1
- | | | @email [Optional]
- | | | @phone [Optional]
- | | | @fax [Optional]
- | | street 0-1
- | | city 0-1
- | | subCountry 0-1
- | | country 0-1
- | | postCode 0-1
- | | **geoCoordinates 0-1**
- | | | @um [Optional] [Default= DEGD]
- | | | @geoRefSystem [Optional]
- | | | | xGeoCoord 1-1
- | | | | yGeoCoord 1-1
- | | | | zGeoCoord 0-1
- | | issuerAccreditationInfo 0-1
- | validityStart 0-1
- | | @dateForm [Optional]
- | validityEnd 0-1
- | | @dateForm [Optional]
- | **signatureInformation 0-1**
- | | signatureTypeCode 1-1
- | | **signatoryParty 0-unbounded**
- | | | id 0-1
- | | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | legalName 0-1

```

| | | | dept 0-1
| | | | subDept 0-1
| | | | person 0-1
| | | | @email [Optional]
| | | | @phone [Optional]
| | | | @fax [Optional]
| | | | street 0-1
| | | | city 0-1
| | | | subCountry 0-1
| | | | country 0-1
| | | | postCode 0-1
| | | | geoCoordinates 0-1
| | | | @um [Optional] [Default= DEGD]
| | | | @geoRefSystem [Optional]
| | | | | xGeoCoord 1-1
| | | | | yGeoCoord 1-1
| | | | | zGeoCoord 0-1
| attachment 0-1
| @uid [Optional]
| | fileName 0-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | binaryObject 0-1
| | | @format [Optional]
| | | @mime [Optional]
| | | @encoding [Optional]
| | | @characterSet [Optional]
| | externalReference 0-99
| | | uri 1-1
| | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | mimeTypeCode 0-1
| | | | formatCode 0-1
| | | | encodingCode 0-1
| | | | characterSetCode 0-1
| | | hashFootprint 0-1
| | | | @schemeID [Optional]
| | | | @hashMethod [Required]
| | | blockChainReference 0-9
| | | | uri 1-1
| | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | transactionReceipt 1-9
| note 0-99
| | @numberingOrg [Optional]
| | @codeList [Optional]
| | @noteLabel [Optional]

```

- oppure -

```

| PEFStudyDocument 0-9
| | @disclosureLevel [Optional]
| | @docStatusCode [Optional]
| | @isStudyDataset [Required]
| | | docID 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | docDate 0-1
| | | | @dateForm [Optional]
| | | | PEFLifeCyclePhase 0-6
| | | ProductIdentification 0-99
| | | | uniqueProductID 1-1
| | | | | @schemeID [Required]
| | | | | objectTypeCode 1-1
| | | | | description 0-9
| | | | | @ln [Optional]

```

- scegli -

```

| | rawCode 0-2
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | | art 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]

```



```

| | | | @listVersion [Optional]
| | | | color 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | added 0-9
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @addType [Optional]
| | | | description 0-unbounded
| | | | @ln [Optional]
- oppure -
| | | | yarnCode 0-2
| | | | @numberingOrg [Optional] [Default= CL]
| | | | art 1-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | color 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | added 0-9
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @addType [Optional]
| | | | description 0-unbounded
| | | | @ln [Optional]
- oppure -
| | | | texCode 0-2
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | art 1-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | pattern 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | color 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | added 0-9
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @addType [Optional]
| | | | description 0-unbounded
| | | | @ln [Optional]
- oppure -
| | | | acsCode 1-2
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | art 1-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | pattern 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | color 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]

```

```

| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | added 0-9
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @addType [Optional]
| | | | description 0-unbounded
| | | | @ln [Optional]
- oppure -
| | | | garmentPartCode 0-2
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | gPart 1-1
| | | | | mod 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | fabric 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | color 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | added 0-19
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @addType [Optional]
| | | | | size 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | description 0-unbounded
| | | | | @ln [Optional]
- oppure -
| | | | garmentCode 0-2
| | | | @numberingOrg [Optional]
- scegli -
| | | | garmentCodeB 1-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | mod 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | fabric 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | color 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | garmentVariant 0-9
| | | | | | variantType 1-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | variantCode 1-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | @listVersion [Optional]

```

```

| | | | drop 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | size 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | artGroup 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | added 0-9
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @addType [Optional]
| | | | description 0-unbounded
| | | | @ln [Optional]

```

- oppure -

```

| | | | garmentCodeA 1-1
| | | | art 1-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | description 0-unbounded
| | | | @ln [Optional]

```

- fine scelta -

- fine scelta -

```

| | | | note 0-99
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @noteLabel [Optional]

```

year 0-1

title 0-unbounded

@ln [Optional]

description 0-unbounded

@ln [Optional]

publishableAbstract 0-99

@ln [Optional]

author 0-1

@email [Optional]

@phone [Optional]

@fax [Optional]

reviewerParty 0-9

| id 1-1

| @numberingOrg [Optional]

| legalName 0-1

| dept 0-1

| subDept 0-1

| person 0-1

| @email [Optional]

| @phone [Optional]

| @fax [Optional]

| street 0-1

| city 0-1

| subCountry 0-1

| country 0-1

| postCode 0-1

| **geoCoordinates 0-1**

| @um [Optional] [Default= DEGD]

| @geoRefSystem [Optional]

| xGeoCoord 1-1

| yGeoCoord 1-1

| zGeoCoord 0-1

reviewDate 0-1

```

| @dateForm [Optional]
| issuerParty 0-1
| | id 0-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | legalName 0-1
| | dept 0-1
| | subDept 0-1
| | person 0-1
| | | @email [Optional]
| | | @phone [Optional]
| | | @fax [Optional]
| | street 0-1
| | city 0-1
| | subCountry 0-1
| | country 0-1
| | postCode 0-1
| | geoCoordinates 0-1
| | | @um [Optional] [Default= DEGD]
| | | @geoRefSystem [Optional]
| | | | xGeoCoord 1-1
| | | | yGeoCoord 1-1
| | | | zGeoCoord 0-1
| | issuerAccreditationInfo 0-1
| validityStart 0-1
| | @dateForm [Optional]
| validityEnd 0-1
| | @dateForm [Optional]
| signatureInformation 0-1
| | signatureTypeCode 1-1
| | signatoryParty 0-unbounded
| | | id 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | legalName 0-1
| | | dept 0-1
| | | subDept 0-1
| | | person 0-1
| | | | @email [Optional]
| | | | @phone [Optional]
| | | | @fax [Optional]
| | | street 0-1
| | | city 0-1
| | | subCountry 0-1
| | | country 0-1
| | | postCode 0-1
| | | geoCoordinates 0-1
| | | | @um [Optional] [Default= DEGD]
| | | | @geoRefSystem [Optional]
| | | | | xGeoCoord 1-1
| | | | | yGeoCoord 1-1
| | | | | zGeoCoord 0-1
| functionalUnitDescription 0-99
| | @ln [Optional]
| systemBoundariesDescription 0-99
| | @ln [Optional]
| limitationsDescription 0-99
| | @ln [Optional]
| allocationsDescription 0-99
| | @ln [Optional]
| dataQualityDescription 0-99
| | @ln [Optional]
| attachment 0-1
| | @uid [Optional]
| | | fileName 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | binaryObject 0-1
| | | | @format [Optional]
| | | | @mime [Optional]
| | | | @encoding [Optional]

```

- | | | @characterSet [Optional]
- | | | **externalReference 0-99**
- | | | | uri 1-1
- | | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
- | | | | | mimeTypeCode 0-1
- | | | | | formatCode 0-1
- | | | | | encodingCode 0-1
- | | | | | characterSetCode 0-1
- | | | | hashFootprint 0-1
- | | | | | @schemeID [Optional]
- | | | | | @hashMethod [Required]
- | | | | **blockChainReference 0-9**
- | | | | | uri 1-1
- | | | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
- | | | | | | transactionReceipt 1-9
- | | | note 0-99
- | | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | | @codeList [Optional]
- | | | | @noteLabel [Optional]

- fine scelta -

- | **sustainabilityIndicatorsGroup 0-99**
- | | @disclosureLevel [Optional]
- | | | sustainabilityIndicatorsGroupName 1-1
- | | | sustainabilityIndicatorMethodology 1-1
- | | | methodologicalNote 0-99
- | | | | @ln [Optional]
- | | | **sustainabilityIndicator 0-99**
- | | | | @disclosureLevel []
- | | | | @indicatorStatusCode [Required]
- | | | | @validationMethod [Optional]
- | | | | | sustainabilityIndicatorName 1-1
- | | | | | sustainabilityIndicatorValue 0-1
- | | | | **issuerParty 0-1**
- | | | | | id 0-1
- | | | | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | | | | legalName 0-1
- | | | | | | dept 0-1
- | | | | | | subDept 0-1
- | | | | | | person 0-1
- | | | | | | | @email [Optional]
- | | | | | | | @phone [Optional]
- | | | | | | | @fax [Optional]
- | | | | | | | street 0-1
- | | | | | | | city 0-1
- | | | | | | | subCountry 0-1
- | | | | | | | country 0-1
- | | | | | | | postCode 0-1
- | | | | | | **geoCoordinates 0-1**
- | | | | | | | @um [Optional] [Default= DEGD]
- | | | | | | | @geoRefSystem [Optional]
- | | | | | | | | xGeoCoord 1-1
- | | | | | | | | yGeoCoord 1-1
- | | | | | | | | zGeoCoord 0-1
- | | | | | | issuerAccreditationInfo 0-1
- | | | | **reviewerParty 0-1**
- | | | | | id 1-1
- | | | | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | | | | legalName 0-1
- | | | | | | dept 0-1
- | | | | | | subDept 0-1
- | | | | | | person 0-1
- | | | | | | | @email [Optional]
- | | | | | | | @phone [Optional]
- | | | | | | | @fax [Optional]
- | | | | | | | street 0-1
- | | | | | | | city 0-1
- | | | | | | | subCountry 0-1

| country 0-1
 | postCode 0-1
 | **geoCoordinates 0-1**
 | @um [Optional] [Default= DEGD]
 | @geoRefSystem [Optional]
 | | xGeoCoord 1-1
 | | yGeoCoord 1-1
 | | zGeoCoord 0-1
 | note 0-9
 | @numberingOrg [Optional]
 | @codeList [Optional]
 | @noteLabel [Optional]

- scegli -

| **assessmentStudyDocument 0-9**
 | @disclosureLevel [Optional]
 | @docStatusCode [Optional]
 | @isStudyDataset [Required]
 | docID 0-1
 | @numberingOrg [Optional]
 | docDate 0-1
 | @dateForm [Optional]
 | **ProductIdentification 0-99**
 | | uniqueProductID 1-1
 | | @schemeID [Required]
 | | objectTypeCode 1-1
 | | description 0-9
 | | @ln [Optional]

- scegli -

| **rawCode 0-2**
 | @numberingOrg [Optional]
 | | art 1-1
 | | @numberingOrg [Optional]
 | | @codeList [Optional]
 | | @listName [Optional]
 | | @listVersion [Optional]
 | | color 0-1
 | | @numberingOrg [Optional]
 | | @codeList [Optional]
 | | @listName [Optional]
 | | @listVersion [Optional]
 | | added 0-9
 | | @numberingOrg [Optional]
 | | @addType [Optional]
 | | description 0-unbounded
 | | @ln [Optional]

- oppure -

| **yarnCode 0-2**
 | @numberingOrg [Optional] [Default= CL]
 | | art 1-1
 | | @numberingOrg [Optional]
 | | @codeList [Optional]
 | | @listName [Optional]
 | | @listVersion [Optional]
 | | color 0-1
 | | @numberingOrg [Optional]
 | | @codeList [Optional]
 | | @listName [Optional]
 | | @listVersion [Optional]
 | | added 0-9
 | | @numberingOrg [Optional]
 | | @addType [Optional]
 | | description 0-unbounded
 | | @ln [Optional]

- oppure -

| **texCode 0-2**
 | @numberingOrg [Optional]
 | | art 1-1
 | | @numberingOrg [Optional]

| @codeList [Optional]
 | @listName [Optional]
 | @listVersion [Optional]
 | pattern 0-1
 | @numberingOrg [Optional]
 | @codeList [Optional]
 | @listName [Optional]
 | @listVersion [Optional]
 | color 0-1
 | @numberingOrg [Optional]
 | @codeList [Optional]
 | @listName [Optional]
 | @listVersion [Optional]
 | added 0-9
 | @numberingOrg [Optional]
 | @addType [Optional]
 | description 0-unbounded
 | @ln [Optional]

- oppure -

| **acsCode 1-2**
 | @numberingOrg [Optional]
 | art 1-1
 | @numberingOrg [Optional]
 | @codeList [Optional]
 | @listName [Optional]
 | @listVersion [Optional]
 | pattern 0-1
 | @numberingOrg [Optional]
 | @codeList [Optional]
 | @listName [Optional]
 | @listVersion [Optional]
 | color 0-1
 | @numberingOrg [Optional]
 | @codeList [Optional]
 | @listName [Optional]
 | @listVersion [Optional]
 | added 0-9
 | @numberingOrg [Optional]
 | @addType [Optional]
 | description 0-unbounded
 | @ln [Optional]

- oppure -

| **garmentPartCode 0-2**
 | @numberingOrg [Optional]
 | gPart 1-1
 | mod 1-1
 | @numberingOrg [Optional]
 | @codeList [Optional]
 | @listName [Optional]
 | @listVersion [Optional]
 | fabric 0-1
 | @numberingOrg [Optional]
 | @codeList [Optional]
 | @listName [Optional]
 | @listVersion [Optional]
 | color 0-1
 | @numberingOrg [Optional]
 | @codeList [Optional]
 | @listName [Optional]
 | @listVersion [Optional]
 | added 0-19
 | @numberingOrg [Optional]
 | @addType [Optional]
 | size 0-1
 | @numberingOrg [Optional]
 | @codeList [Optional]
 | @listName [Optional]
 | @listVersion [Optional]

```

| | | | | description 0-unbounded
| | | | | @In [Optional]
- oppure -
| | | | | garmentCode 0-2
| | | | | @numberingOrg [Optional]
- scegli -
| | | | | garmentCodeB 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | mod 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | fabric 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | color 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | garmentVariant 0-9
| | | | | variantType 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | variantCode 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | drop 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | size 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | artGroup 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | added 0-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @addType [Optional]
| | | | | description 0-unbounded
| | | | | @In [Optional]
- oppure -
| | | | | garmentCodeA 1-1
| | | | | art 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | description 0-unbounded
| | | | | @In [Optional]
- fine scelta -
- fine scelta -
| | | | | note 0-99
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]

```



```

| | @noteLabel [Optional]
| year 0-1
| title 0-unbounded
| | @ln [Optional]
| description 0-unbounded
| | @ln [Optional]
| publishableAbstract 0-99
| | @ln [Optional]
| author 0-1
| | @email [Optional]
| | @phone [Optional]
| | @fax [Optional]
| reviewerParty 0-9
| | id 1-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | legalName 0-1
| | dept 0-1
| | subDept 0-1
| | person 0-1
| | | @email [Optional]
| | | @phone [Optional]
| | | @fax [Optional]
| | street 0-1
| | city 0-1
| | subCountry 0-1
| | country 0-1
| | postCode 0-1
| | geoCoordinates 0-1
| | | @um [Optional] [Default= DEGD]
| | | @geoRefSystem [Optional]
| | | | xGeoCoord 1-1
| | | | yGeoCoord 1-1
| | | | zGeoCoord 0-1
| reviewDate 0-1
| | @dateForm [Optional]
| issuerParty 0-1
| | id 0-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | legalName 0-1
| | dept 0-1
| | subDept 0-1
| | person 0-1
| | | @email [Optional]
| | | @phone [Optional]
| | | @fax [Optional]
| | street 0-1
| | city 0-1
| | subCountry 0-1
| | country 0-1
| | postCode 0-1
| | geoCoordinates 0-1
| | | @um [Optional] [Default= DEGD]
| | | @geoRefSystem [Optional]
| | | | xGeoCoord 1-1
| | | | yGeoCoord 1-1
| | | | zGeoCoord 0-1
| | issuerAccreditationInfo 0-1
| validityStart 0-1
| | @dateForm [Optional]
| validityEnd 0-1
| | @dateForm [Optional]
| signatureInformation 0-1
| | signatureTypeCode 1-1
| | signatoryParty 0-unbounded
| | | id 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | legalName 0-1
| | | dept 0-1

```

```

| | | | subDept 0-1
| | | | person 0-1
| | | | @email [Optional]
| | | | @phone [Optional]
| | | | @fax [Optional]
| | | | street 0-1
| | | | city 0-1
| | | | subCountry 0-1
| | | | country 0-1
| | | | postCode 0-1
| | | | geoCoordinates 0-1
| | | | @um [Optional] [Default= DEGD]
| | | | @geoRefSystem [Optional]
| | | | | xGeoCoord 1-1
| | | | | yGeoCoord 1-1
| | | | | zGeoCoord 0-1
| | | | attachment 0-1
| | | | @uid [Optional]
| | | | | fileName 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | binaryObject 0-1
| | | | | @format [Optional]
| | | | | @mime [Optional]
| | | | | @encoding [Optional]
| | | | | @characterSet [Optional]
| | | | | externalReference 0-99
| | | | | | uri 1-1
| | | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | | | mimeTypeCode 0-1
| | | | | | formatCode 0-1
| | | | | | encodingCode 0-1
| | | | | | characterSetCode 0-1
| | | | | hashFootprint 0-1
| | | | | @schemeID [Optional]
| | | | | @hashMethod [Required]
| | | | | blockChainReference 0-9
| | | | | | uri 1-1
| | | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | | | transactionReceipt 1-9
| | | | note 0-99
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @noteLabel [Optional]
- oppure -
| | | | PEFStudyDocument 0-9
| | | | @disclosureLevel [Optional]
| | | | @docStatusCode [Optional]
| | | | @isStudyDataset [Required]
| | | | | docID 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | docDate 0-1
| | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | PEFLifeCyclePhase 0-6
| | | | | ProductIdentification 0-99
| | | | | | uniqueProductID 1-1
| | | | | | @schemeID [Required]
| | | | | | objectTypeCode 1-1
| | | | | | description 0-9
| | | | | | @ln [Optional]
- scegli -
| | | | | rawCode 0-2
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | art 1-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | color 0-1

```

| @numberingOrg [Optional]
 | @codeList [Optional]
 | @listName [Optional]
 | @listVersion [Optional]
 | added 0-9
 | @numberingOrg [Optional]
 | @addType [Optional]
 | description 0-unbounded
 | @ln [Optional]

- oppure -

| **yarnCode 0-2**
 | @numberingOrg [Optional] [Default= CL]
 | art 1-1
 | @numberingOrg [Optional]
 | @codeList [Optional]
 | @listName [Optional]
 | @listVersion [Optional]
 | color 0-1
 | @numberingOrg [Optional]
 | @codeList [Optional]
 | @listName [Optional]
 | @listVersion [Optional]
 | added 0-9
 | @numberingOrg [Optional]
 | @addType [Optional]
 | description 0-unbounded
 | @ln [Optional]

- oppure -

| **texCode 0-2**
 | @numberingOrg [Optional]
 | art 1-1
 | @numberingOrg [Optional]
 | @codeList [Optional]
 | @listName [Optional]
 | @listVersion [Optional]
 | pattern 0-1
 | @numberingOrg [Optional]
 | @codeList [Optional]
 | @listName [Optional]
 | @listVersion [Optional]
 | color 0-1
 | @numberingOrg [Optional]
 | @codeList [Optional]
 | @listName [Optional]
 | @listVersion [Optional]
 | added 0-9
 | @numberingOrg [Optional]
 | @addType [Optional]
 | description 0-unbounded
 | @ln [Optional]

- oppure -

| **acsCode 1-2**
 | @numberingOrg [Optional]
 | art 1-1
 | @numberingOrg [Optional]
 | @codeList [Optional]
 | @listName [Optional]
 | @listVersion [Optional]
 | pattern 0-1
 | @numberingOrg [Optional]
 | @codeList [Optional]
 | @listName [Optional]
 | @listVersion [Optional]
 | color 0-1
 | @numberingOrg [Optional]
 | @codeList [Optional]
 | @listName [Optional]
 | @listVersion [Optional]

| | | | added 0-9
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @addType [Optional]
| | | | description 0-unbounded
| | | | @ln [Optional]

- oppure -

| | | | **garmentPartCode 0-2**
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | gPart 1-1
| | | | mod 1-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | fabric 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | color 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | added 0-19
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @addType [Optional]
| | | | size 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | description 0-unbounded
| | | | @ln [Optional]

- oppure -

| | | | **garmentCode 0-2**
| | | | @numberingOrg [Optional]

- scegli -

| | | | **garmentCodeB 1-1**
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | mod 1-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | fabric 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | color 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | **garmentVariant 0-9**
| | | | variantType 1-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | variantCode 1-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | drop 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]

```

| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | size 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | artGroup 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | added 0-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @addType [Optional]
| | | | | description 0-unbounded
| | | | | @ln [Optional]
| | | | | - oppure -
| | | | | garmentCodeA 1-1
| | | | | art 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | description 0-unbounded
| | | | | @ln [Optional]
| | | | | - fine scelta -
| | | | | - fine scelta -
| | | | | note 0-99
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @noteLabel [Optional]
| | | | | year 0-1
| | | | | title 0-unbounded
| | | | | @ln [Optional]
| | | | | description 0-unbounded
| | | | | @ln [Optional]
| | | | | publishableAbstract 0-99
| | | | | @ln [Optional]
| | | | | author 0-1
| | | | | @email [Optional]
| | | | | @phone [Optional]
| | | | | @fax [Optional]
| | | | | reviewerParty 0-9
| | | | | id 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | legalName 0-1
| | | | | dept 0-1
| | | | | subDept 0-1
| | | | | person 0-1
| | | | | @email [Optional]
| | | | | @phone [Optional]
| | | | | @fax [Optional]
| | | | | street 0-1
| | | | | city 0-1
| | | | | subCountry 0-1
| | | | | country 0-1
| | | | | postCode 0-1
| | | | | geoCoordinates 0-1
| | | | | @um [Optional] [Default= DEGD]
| | | | | @geoRefSystem [Optional]
| | | | | xGeoCoord 1-1
| | | | | yGeoCoord 1-1
| | | | | zGeoCoord 0-1
| | | | | reviewDate 0-1
| | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | issuerParty 0-1

```

```

| id 0-1
|   @numberingOrg [Optional]
| legalName 0-1
| dept 0-1
| subDept 0-1
| person 0-1
|   @email [Optional]
|   @phone [Optional]
|   @fax [Optional]
| street 0-1
| city 0-1
| subCountry 0-1
| country 0-1
| postCode 0-1
| geoCoordinates 0-1
|   @um [Optional] [Default= DEGD]
|   @geoRefSystem [Optional]
|     xGeoCoord 1-1
|     yGeoCoord 1-1
|     zGeoCoord 0-1
| issuerAccreditationInfo 0-1
| validityStart 0-1
|   @dateForm [Optional]
| validityEnd 0-1
|   @dateForm [Optional]
| signatureInformation 0-1
|   signatureTypeCode 1-1
|   signatoryParty 0-unbounded
|     id 0-1
|     @numberingOrg [Optional]
|     legalName 0-1
|     dept 0-1
|     subDept 0-1
|     person 0-1
|     @email [Optional]
|     @phone [Optional]
|     @fax [Optional]
|     street 0-1
|     city 0-1
|     subCountry 0-1
|     country 0-1
|     postCode 0-1
|     geoCoordinates 0-1
|       @um [Optional] [Default= DEGD]
|       @geoRefSystem [Optional]
|         xGeoCoord 1-1
|         yGeoCoord 1-1
|         zGeoCoord 0-1
| functionalUnitDescription 0-99
|   @ln [Optional]
| systemBoundariesDescription 0-99
|   @ln [Optional]
| limitationsDescription 0-99
|   @ln [Optional]
| allocationsDescription 0-99
|   @ln [Optional]
| dataQualityDescription 0-99
|   @ln [Optional]
| attachment 0-1
|   @uid [Optional]
|   fileName 0-1
|   @numberingOrg [Optional]
|   binaryObject 0-1
|   @format [Optional]
|   @mime [Optional]
|   @encoding [Optional]
|   @characterSet [Optional]
| externalReference 0-99

```

- | | | uri 1-1
- | | | @isURL [Optional] [Default= true]
- | | | mimeTypeCode 0-1
- | | | formatCode 0-1
- | | | encodingCode 0-1
- | | | characterSetCode 0-1
- | | hashFootprint 0-1
- | | | @schemeID [Optional]
- | | | @hashMethod [Required]
- | | **blockChainReference 0-9**
- | | | uri 1-1
- | | | @isURL [Optional] [Default= true]
- | | | transactionReceipt 1-9
- | note 0-99
- | | @numberingOrg [Optional]
- | | @codeList [Optional]
- | | @noteLabel [Optional]

- fine scelta -

externalRefDoc 0-9

- | docID 1-1
- | | @numberingOrg [Optional]
- | docDate 0-1
- | | @dateForm [Optional]
- | title 0-unbounded
- | | @ln [Optional]
- | description 0-unbounded
- | | @ln [Optional]
- | validityStart 0-1
- | | @dateForm [Optional]
- | validityEnd 0-1
- | | @dateForm [Optional]
- | documentType 0-1
- | **issuerParty 0-1**
- | | id 0-1
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | legalName 0-1
- | | dept 0-1
- | | subDept 0-1
- | | person 0-1
- | | | @email [Optional]
- | | | @phone [Optional]
- | | | @fax [Optional]
- | | street 0-1
- | | city 0-1
- | | subCountry 0-1
- | | country 0-1
- | | postCode 0-1
- | | **geoCoordinates 0-1**
- | | | @um [Optional] [Default= DEGD]
- | | | @geoRefSystem [Optional]
- | | | | xGeoCoord 1-1
- | | | | yGeoCoord 1-1
- | | | | zGeoCoord 0-1
- | | issuerAccreditationInfo 0-1

signatureInformation 0-1

- | signatureTypeCode 1-1
- | **signatoryParty 0-unbounded**
- | | id 0-1
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | legalName 0-1
- | | dept 0-1
- | | subDept 0-1
- | | person 0-1
- | | | @email [Optional]
- | | | @phone [Optional]
- | | | @fax [Optional]
- | | street 0-1
- | | city 0-1

```

| | | | | subCountry 0-1
| | | | | country 0-1
| | | | | postCode 0-1
| | | | | geoCoordinates 0-1
| | | | | @um [Optional] [Default= DEGD]
| | | | | @geoRefSystem [Optional]
| | | | | | xGeoCoord 1-1
| | | | | | yGeoCoord 1-1
| | | | | | zGeoCoord 0-1
| | | | | attachment 0-1
| | | | | @uid [Optional]
| | | | | | fileName 0-1
| | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | binaryObject 0-1
| | | | | | | @format [Optional]
| | | | | | | @mime [Optional]
| | | | | | | @encoding [Optional]
| | | | | | | @characterSet [Optional]
| | | | | | externalReference 0-99
| | | | | | | uri 1-1
| | | | | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | | | | mimeCode 0-1
| | | | | | | formatCode 0-1
| | | | | | | encodingCode 0-1
| | | | | | | characterSetCode 0-1
| | | | | | hashFootprint 0-1
| | | | | | | @schemeID [Optional]
| | | | | | | @hashMethod [Required]
| | | | | | blockChainReference 0-9
| | | | | | | uri 1-1
| | | | | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | | | transactionReceipt 1-9
| | | | | note 0-99
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @noteLabel [Optional]
| | | | | note 0-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @noteLabel [Optional]

| | | | | note 0-9
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @noteLabel [Optional]

```


2.2 Descrizione di dettaglio degli elementi del documento

Nelle tabelle seguenti vengono presentati tutti gli elementi (complessi e semplici) utilizzati in questo documento. La descrizione comprende: 1) informazioni proprie dell'elemento: tag, nome dell'elemento, breve descrizione, tipo di dato e vincoli sintattici; 2) informazioni relative all'uso dell'elemento in una particolare collocazione nel documento: xpath ed eventuali note relative a tale uso.

2.2.1 Elementi complessi (Aggregate Business Information Entities)

Sono elementi complessi gli elementi il cui contenuto è costituito da altri elementi (figli). Gli elementi complessi sono ordinati alfabeticamente.

acsCode	<p>codifica che identifica un prodotto accessorio associato a capo o altro prodotto fashion (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode) 1-2</p> <p>- note: questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/acsCode) 1-2</p> <p>- note: questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/acsCode) 1-2</p> <p>- note: questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/acsCode) 1-2</p> <p>- note: questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</p>
assessmentStudyDocument	<p>documento risultante di studio (ad esempio LCA). Puo' essere relativo a componente o prodotto. Puo' essere report o set di dati (in qualsiasi formato) a seconda del flag isStudyDataSet. Nel caso di studio PEF, se possibile preferire PEFStudyDocument.</p> <p>- tipo base: , (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument) 0-9 (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument) 0-9</p>
attachment	<p>un documento allegato. Un allegato può fare riferimento a un documento esterno o essere incluso nel documento scambiato (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/attachment) 0-1</p> <p>- note: indica dove reperire il documento oppure lo contiene come oggetto binario (la seconda opzione è sconsigliata per ragioni di praticità) (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ externalRefDoc/attachment) 0-1</p> <p>- note: indica dove reperire il documento oppure lo contiene come oggetto binario (la seconda opzione è sconsigliata per ragioni di praticità) (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/attachment) 0-1</p> <p>- note: indica dove reperire il documento oppure lo contiene come oggetto binario (la seconda opzione è sconsigliata per ragioni di praticità) (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/attachment) 0-1</p> <p>- note: indica dove reperire il documento oppure lo contiene come oggetto binario (la seconda opzione è sconsigliata per ragioni di praticità) (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/attachment) 0-1</p> <p>- note: indica dove reperire il documento oppure lo contiene come oggetto binario (la seconda opzione è sconsigliata per ragioni di praticità)</p>
blockChainReference	<p>riferimento in blockchain</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/attachment/blockChainReference) 0-9 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ externalRefDoc/attachment/blockChainReference) 0-9 (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ attachment/blockChainReference) 0-9 (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/attachment/blockChainReference) 0-9</p>

	(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/attachment/blockChainReference) 0-9
externalRefDoc	documento esterno, per riportare generici documenti di ufficio (come pdf, docx, xls, ad esempio delle istruzioni per allestire una vetrina); può essere firmato digitalmente - tipo base: , (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc) 0-9 Best Practice - note: <i>documentazione di supporto (evidenza dello studio). Qualunque altra cosa che non sia lo studio in sé (documentazione a supporto, brochure..).</i>
externalReference	informazioni su un oggetto esterno al documento, ad esempio un documento memorizzato in una locazione remota (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/attachment/externalReference) 0-99 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/attachment/externalReference) 0-99 (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/attachment/externalReference) 0-99 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/attachment/externalReference) 0-99 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/attachment/externalReference) 0-99
garmentCode	codifica dell'articolo di abbigliamento (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode) 0-2 - note: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode) 0-2 - note: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i> (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode) 0-2 - note: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode) 0-2 - note: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i>
garmentCodeA	codifica dell'articolo di abbigliamento - tipo A (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA) 1-1 - note: <i>qui deve indicarsi l'eventuale barcode EAN-13 o EAN-8</i> (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA) 1-1 - note: <i>qui deve indicarsi l'eventuale barcode EAN-13 o EAN-8</i> (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA) 1-1 - note: <i>qui deve indicarsi l'eventuale barcode EAN-13 o EAN-8</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA) 1-1 - note: <i>qui deve indicarsi l'eventuale barcode EAN-13 o EAN-8</i>
garmentCodeB	codifica dell'articolo di abbigliamento - tipo B (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB) 1-1
garmentPartCode	codifica della componente o parte di un articolo fashion (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode) 1-1

	<p>e) 0-2</p> <p>- note: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode) 0-2</p> <p>- note: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode) 0-2</p> <p>- note: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i> (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/garmentPartCode) 0-2</p> <p>- note: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i></p>
garmentVariant	<p>variante prodotto abbigliamento</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant) 0-9</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant) 0-9</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant) 0-9</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant) 0-9</p>
geoCoordinates	<p>coordinate geografiche</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ externalRefDoc/issuerParty/geoCoordinates) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ reviewerParty/geoCoordinates) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ sustainabilityIndicator/issuerParty/geoCoordinates) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ sustainabilityIndicator/reviewerParty/geoCoordinates) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ issuerParty/geoCoordinates) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ externalRefDoc/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/issuerParty/geoCoordinates) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/reviewerParty/geoCoordinates) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/SRVheader/senderParty/geoCoordinates) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/reviewerParty/geoCoordinates) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/SRVheader/receiverParty/geoCoordinates) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/issuerParty/geoCoordinates) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/reviewerParty/geoCoordinates) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/issuerParty/geoCoordinates) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates) 0-1</p>
issuerParty	<p>Dati del soggetto che ha emesso il documento.</p> <p>- tipo base: Nad, (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ sustainabilityIndicator/issuerParty) 0-1</p> <p>- note: <i>il soggetto (persona o organizzazione) che ha calcolato il valore dell'indicatore</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/</p>

	<p>PEFStudyDocument/issuerParty) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ externalRefDoc/issuerParty) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/issuerParty) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/issuerParty) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/issuerParty) 0-1</p>
PEFStudyDocument	<p>documento di studio PEF (potrebbe essere sia il dataset salvato da un tool di analisi che il report risultante redatto da un esperto, dipende da flag isStudyDataset) - tipo base: , (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument) 0-9 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument) 0-9</p>
platformServiceReference	<p>istruzioni e riferimenti sul servizio - tipo base: string, (XPath SRVFinalResponse/SRVheader/platformServiceReference) 1-1</p>
ProductIdentification	<p>Identifica il prodotto di cui si riportano le caratteristiche di trasparenza e sostenibilità (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification) 0-99 - note: <i>indica il prodotto/i a cui è relativo lo studio</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/ProductIdentification) 0-99 - note: <i>indica il prodotto/i a cui è relativo lo studio</i> (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification) 0-99 - note: <i>indica il prodotto/i a cui è relativo lo studio</i> (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification) 0-99 - note: <i>indica il prodotto/i a cui è relativo lo studio</i></p>
rawCode	<p>codifica completa di un articolo di materia prima (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/rawCode) 0-2 - note: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/ProductIdentification/rawCode) 0-2 - note: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i> (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/rawCode) 0-2 - note: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/rawCode) 0-2 - note: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i></p>
receiverParty	<p>Dati del soggetto che riceve il documento. - tipo base: Nad, (XPath SRVFinalResponse/SRVheader/receiverParty) 1-1</p>
reviewerParty	<p>Dati del soggetto che ha verificato la conformita' del metodo usato. - tipo base: Nad, (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ sustainabilityIndicator/reviewerParty) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/reviewerParty) 0-9 (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/reviewerParty) 0-9 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/reviewerParty) 0-9 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/reviewerParty) 0-9</p>
senderParty	<p>Dati del soggetto che invia il documento. - tipo base: Nad, (XPath SRVFinalResponse/SRVheader/senderParty) 1-1</p>
signatoryParty	<p>Dati del soggetto che ha firmato il documento. - tipo base: Nad, (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty) 0-unbounded (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/</p>

	<p>assessmentStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty) 0-unbounded (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty) 0-unbounded (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/signatureInformation/signatoryParty) 0-unbounded (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty) 0-unbounded</p>
signatureInformation	<p>informazioni sulla firma del documento (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/signatureInformation) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/signatureInformation) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/signatureInformation) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/signatureInformation) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/signatureInformation) 0-1</p>
SRVheader	<p>testata dei documenti di supporto a Servizi di piattaforma (XPath SRVFinalResponse/SRVheader) 1-1</p>
sustainabilityIndicator	<p>gruppo dati relativo ad un indicatore di sostenibilita' (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/sustainabilityIndicator) 0-99</p>
sustainabilityIndicatorsGroup	<p>gruppo di indicatori di sostenibilita' (risultanti da un medesimo studio o una attivita') I v alori di un gruppo dovrebbero provenire da medesima metodologia (valore sustainabilityIndicatorMethodology), se differente preferire gruppi diversi. lunghezza max: 250, (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup) 0-99 - note: Indicatori risultanti, raggruppati per metodologia</p>
texCode	<p>codifica dell'articolo tessile (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode) 0-2 - note: questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/texCode) 0-2 - note: questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/texCode) 0-2 - note: questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode) 0-2 - note: questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</p>
yarnCode	<p>codifica completa di un articolo di filato (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode) 0-2 - note: questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode) 0-2 - note: questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode) 0-2 - note: questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode) 0-2 - note: questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</p>

2.2.2 Elementi semplici (Basic Business Information Entities)

Sono elementi semplici gli elementi il cui contenuto è caratterizzato da un data type e da un dominio di valori. Gli elementi semplici sono ordinati alfabeticamente.

<p>added</p>	<p>elemento aggiuntivo di codifica, non includibile nei precedenti</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/added) 0-9 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/added) 0-9 - note: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/added) 0-9 - note: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/added) 0-9 (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/texCode/added) 0-9 - note: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/added) 0-19 (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/added) 0-9 - note: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/added) 0-19 (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/added) 0-9 - note: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/added) 0-9 (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/added) 0-9 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/added) 0-19 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/added) 0-9 - note: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/added) 0-9 (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/added) 0-9 - note: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/added) 0-9 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/added) 0-9 - note: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/added) 0-9 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/texCode/added) 0-9 - note: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/added) 0-9 - note: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/added) 0-9 - note: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/added) 0-19
--------------	--

	<p>assessmentStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/added) 0-9 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/added) 0-9 - note: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i></p>
@addType	<p>qualificatore dell'elemento aggiuntivo di codifica di un prodotto - tipo base: string, tabella cod.: T44 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T44.xml (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/added/@addType) [Optional] - nota: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/added/@addType) [Optional] - nota: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/added/@addType) [Optional] - nota: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/added/@addType) [Optional] - nota: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/added/@addType) [Optional] - nota: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/added/@addType) [Optional] - nota: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/acsCode/added/@addType) [Optional] - nota: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/added/@addType) [Optional] - nota: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/texCode/added/@addType) [Optional] - nota: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/rawCode/added/@addType) [Optional] - nota: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/added/@addType) [Optional] - nota: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/added/@addType) [Optional] - nota: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/added/@addType) [Optional] - nota: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i></p>

	<p>emente di utilizzarlo sempre. (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/texCode/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre. (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/yarnCode/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre. (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre. (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre. (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre. (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre. (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre. (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre. (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre. (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/texCode/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre. (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/garmentPartCode/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</p>
allocationsDescription	<p>descrizione delle allocazioni dello studio</p> <p>- tipo base: string, (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/allocationsDescription) 0-99</p> <p>- note: Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua) (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/allocationsDescription) 0-99</p> <p>- note: Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</p>
art	<p>codice articolo del prodotto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/texCode/art) 1-1</p> <p>- note: puo' identificare sia l'articolo base (a meno di disegno/colore) sia l'articolo tout-court (SKU)</p>

	<p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/art) 1-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/art) 1-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/art) 1-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/art) 1-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/art) 1-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/art) 1-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/art) 1-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/art) 1-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/art) 1-1</p> <p>- note: puo' identificare sia l'articolo base (a meno di disegno/colore) sia l'articolo tout-court (SKU)</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/art) 1-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/texCode/art) 1-1</p> <p>- note: puo' identificare sia l'articolo base (a meno di disegno/colore) sia l'articolo tout-court (SKU)</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/art) 1-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/art) 1-1</p> <p>- note: puo' identificare sia l'articolo base (a meno di disegno/colore) sia l'articolo tout-court (SKU)</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/art) 1-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/art) 1-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/art) 1-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/art) 1-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/art) 1-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/art) 1-1</p>
artGroup	<p>codice che identifica la famiglia del prodotto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/artGroup) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/artGroup) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/artGroup) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/artGroup) 0-1</p>
author	<p>indicazione testuale degli autori, uno o piu'</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/author) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/author) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/author) 0-1</p>

	(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/author) 0-1
binaryObject	<p>Oggetto binario di grandi dimensioni contenente un documento allegato. E' raccomandata la codifica 'base64Binary'</p> <p>- tipo base: base64Binary,</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/attachment/binaryObject) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/attachment/binaryObject) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/attachment/binaryObject) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/attachment/binaryObject) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/attachment/binaryObject) 0-1</p>
@characterSet	<p>set di caratteri dell'oggetto binario (esempi UTF-8, UTF-16, Windows-1252, ISO-8859-7,...)</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional]</p>
characterSetCode	<p>il set di caratteri del documento esterno (ad esempio UTF-8, UTF-16, Windows-1252, ISO-8859-7,...)</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1</p>
city	<p>nome della città</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/city) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/issuerParty/city) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/reviewerParty/city) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/sustainabilityIndicator/reviewerParty/city) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/city) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/reviewerParty/city) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/sustainabilityIndicator/issuerParty/city) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/SRVheader/senderParty/city) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/city) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/signatureInformation/signatoryParty/city) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/issuerParty/city) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/issuerParty/city) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/city) 0-1</p>

	<p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/issuerParty/city) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/SRVheader/receiverParty/city) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/reviewerParty/city) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/issuerParty/city) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/reviewerParty/city) 0-1</p>
@codeList	<p>specifica l'indirizzo di rete (URL) dove si trova la lista di codici usati per istanziare l'elemento</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 255,</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/size/@codeList) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i></p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i></p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i></p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/drop/@codeList) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/size/@codeList) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/drop/@codeList) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/SRVheader/platformServiceReference/platformServiceCode/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>indica URL della piattaforma che fornisce il servizio</i></p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i></p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/art/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i></p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/size/@codeList) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/color/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>(XPath SRVFinalResponse/SRVheader/platformServiceReference/serviceRequestedAction/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>Inserire URL della code list delle azioni dei servizi disponibili</i></p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/mod/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i></p>

	<p><i>ingOrg"</i> (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/mod/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/mod/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/size/@codeList) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/color/@codeList) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/fabric/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/art/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/note/@codeList) [Optional] - nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/color/@codeList) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/note/@codeList) [Optional] - nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath</p>
--	--

	<p>SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/art/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/note/@codeList) [Optional] - nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/color/@codeList) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/art/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/color/@codeList) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/color/@codeList) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/texCode/art/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/note/@codeList) [Optional] - nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/size/@codeList) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/note/@codeList) [Optional] - nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/note/@codeList) [Optional] - nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/note/@codeList) [Optional] - nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath SRVFinalResponse/note/@codeList) [Optional] - nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/art/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/size/@codeList) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/color/@codeList) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/texCode/pattern/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCod</p>
--	---

	<p>e/mod/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/color/@codeList) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/color/@codeList) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/mod/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/fabric/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/color/@codeList) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/fabric/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/size/@codeList) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/art/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/texCode/color/@codeList) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/drop/@codeList) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/pattern/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/art/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/</p>
--	---

	<p style="text-align: center;">ProductIdentification/texCode/pattern/@codeList [Optional]</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/texCode/art/@codeList [Optional])</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@codeList [Optional])</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/art/@codeList [Optional])</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/color/@codeList [Optional])</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ sustainabilityIndicator/note/@codeList [Optional])</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/pattern/@codeList [Optional])</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/pattern/@codeList [Optional])</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/art/@codeList [Optional])</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/texCode/art/@codeList [Optional])</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/texCode/pattern/@codeList [Optional])</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/note/@codeList [Optional])</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/color/@codeList [Optional])</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/art/@codeList [Optional])</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/art/@codeList [Optional])</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/color/@codeList [Optional])</p>
--	--

	<p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/art/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/note/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/pattern/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/color/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/art/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/color/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/art/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/texCode/color/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/color/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/mod/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/color/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/art/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/fabric/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/size/@codeList) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/mod/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/art/@codeList) [Optional]</p>
--	---

	<p>ional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/mod/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/color/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/art/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/color/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/note/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/color/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/drop/@codeList) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/color/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/color/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/pattern/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p>
color	<p>codice della variante colore, quando non incluso nel codice modello o tessuto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/color) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/color) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/color) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/color) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/texCode/color) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/color) 0-1</p> <p>- note: nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/color) 0-1</p>

	<p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/color) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/texCode/color) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/color) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/color) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/color) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/color) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/color) 0-1 - note: nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/color) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/color) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/color) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/color) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/color) 0-1 - note: nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/color) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/color) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/color) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/color) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/color) 0-1 - note: nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</p>
country	<p>codice della nazione - tipo base: string, tabella cod.: T10 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T10.xml (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/country) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/reviewerParty/country) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/country) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/issuerParty/country) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/country) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/reviewerParty/country) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/issuerParty/country) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/sustainabilityIndicator/issuerParty/country) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/issuerParty/country) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/sustainabilityIndicator/reviewerParty/country) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/signatureInformation/signatoryParty/country) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/</p>

	<p>assessmentStudyDocument/issuerParty/country) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/reviewerParty/country) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/SRVheader/receiverParty/country) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ signatureInformation/signatoryParty/country) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ reviewerParty/country) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/SRVheader/senderParty/country) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ issuerParty/country) 0-1</p>
dataQualityDescription	<p>descrizione delle allocazioni dello studio - tipo base: string, (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/dataQualityDescription) 0-99 - note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i> (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/dataQualityDescription) 0-99 - note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i></p>
@dateForm	<p>formato in cui è espressa la data - tipo base: string, tabella cod.: NT29 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT29.xml (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ reviewDate/@dateForm) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/validityStart/@dateForm) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/docDate/@dateForm) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/reviewDate/@dateForm) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/validityEnd/@dateForm) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/reviewDate/@dateForm) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/validityEnd/@dateForm) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/validityStart/@dateForm) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/reviewDate/@dateForm) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ externalRefDoc/docDate/@dateForm) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ externalRefDoc/validityEnd/@dateForm) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/validityStart/@dateForm) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/validityEnd/@dateForm) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ externalRefDoc/validityStart/@dateForm) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/SRVheader/msgDate/@dateForm) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ validityStart/@dateForm) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/docDate/@dateForm) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ validityEnd/@dateForm) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/docDate/@dateForm) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/docDate/@dateForm) [Optional]</p>
dept	<p>nome o codice di una unità (Divisione, Ufficio, Stabilimento) - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/issuerParty/dept) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ externalRefDoc/issuerParty/dept) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/dept) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/reviewerParty/dept) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ reviewerParty/dept) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/</p>

	<p>sustainabilityIndicator/issuerParty/dept) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/dept) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/dept) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/dept) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/signatureInformation/signatoryParty/dept) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/issuerParty/dept) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/sustainabilityIndicator/reviewerParty/dept) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/reviewerParty/dept) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/issuerParty/dept) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/dept) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/issuerParty/dept) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/reviewerParty/dept) 0-1</p>
description	<p>descrizione in testo libero. Il contenuto dell'elemento deve essere unico, eventualmente e tradotto e ripetuto in più lingue (quindi ogni istanza ha lingua differente). - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita alla parte</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/texCode/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita alla parte</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita alla parte</i></p>

	<p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i></p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/description) 0-9 - note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i></p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/description) 0-unbounded - note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i></p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/description) 0-unbounded - note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i></p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/description) 0-9 - note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i></p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita alla parte</i></p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i></p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/description) 0-unbounded - note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i></p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al materiale</i></p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i></p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i></p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i></p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/texCode/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i></p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al materiale</i></p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i></p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i></p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al materiale</i></p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/description) 0-unbounded - note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i></p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i></p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/</p>
--	--

	<p>assessmentStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/description) 0-unbounded</p> <p>- note: <i>Descrizione riferita al materiale</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/description) 0-9</p> <p>- note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i> (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/description) 0-unbounded</p> <p>- note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i> (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/description) 0-9</p> <p>- note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/description) 0-unbounded</p> <p>- note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/description) 0-unbounded</p> <p>- note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i></p>
@disclosureLevel	<p>indica il livello di divulgazione consentito alle informazioni a cui è associato</p> <p>- tipo base: decimal, tabella cod.: NT311 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT311.xml (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/@disclosureLevel) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/@disclosureLevel) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/@disclosureLevel) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/@disclosureLevel) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/@disclosureLevel) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/sustainabilityIndicator/@disclosureLevel) []</p>
docDate	<p>data di emissione del documento in oggetto, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string, (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/docDate) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/docDate) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/docDate) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/docDate) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/docDate) 0-1</p>
docID	<p>numero identificativo del documento referenziato</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/docID) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/docID) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/docID) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/docID) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/docID) 0-1</p>
@docStatusCode	<p>stato attuale del documento</p> <p>- tipo base: decimal, tabella cod.: NT313 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT313.xml (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/@docStatusCode) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/@docStatusCode) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/@docStatusCode) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/@docStatusCode) [Optional]</p>
documentType	<p>tipo del documento</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T21 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T21.xml (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/</p>

	externalRefDoc/documentType) 0-1
drop	<p>codice drop del capo di confezione - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/drop) 0-1 - note: Indicare il drop qui se è unico per tutte le taglie del modello. Altrimenti indicarlo all'interno dell'elemento csRange. (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCode B/drop) 0-1 - note: Indicare il drop qui se è unico per tutte le taglie del modello. Altrimenti indicarlo all'interno dell'elemento csRange. (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/drop) 0-1 - note: Indicare il drop qui se è unico per tutte le taglie del modello. Altrimenti indicarlo all'interno dell'elemento csRange. (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/g armentCodeB/drop) 0-1 - note: Indicare il drop qui se è unico per tutte le taglie del modello. Altrimenti indicarlo all'interno dell'elemento csRange.</p>
@email	<p>indirizzo di posta elettronica di una persona contattata - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/person/@em ail) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/SRVheader/senderParty/person/@email) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/author/@email) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/author/@email) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/author/@email) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/author/@email) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ sustainabilityIndicator/reviewerParty/person/@email) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ externalRefDoc/signatureInformation/signatoryParty/person/@email) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/p erson/@email) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ issuerParty/person/@email) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/issuerParty/person/@email) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/SRVheader/receiverParty/person/@email) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/person/@email) [Opti onal] (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ reviewerParty/person/@email) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/issuerParty/person/@email) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ sustainabilityIndicator/issuerParty/person/@email) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/issuerParty/ person/@email) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ externalRefDoc/issuerParty/person/@email) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ signatureInformation/signatoryParty/person/@email) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/reviewerParty/person/@email) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/reviewerParty/ person/@email) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/reviewerParty/person/@email) [Optional]</p>
@encoding	algoritmo di decodifica dell'oggetto binario

	<p>- tipo base: normalizedString, (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ attachment/binaryObject/@encoding) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ externalRefDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/attachment/ binaryObject/@encoding) [Optional]</p>
encodingCode	<p>l'algoritmo di codifica / decodifica utilizzato con l'oggetto esterno (ad esempio 'base64 Binary')</p> <p>- tipo base: normalizedString, (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ attachment/externalReference/encodingCode) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ externalRefDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/attachment/ externalReference/encodingCode) 0-1</p>
fabric	<p>codice tessuto del capo di confezione</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/fabric) 0-1</p> <p>- note: nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/fabric) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/fabric) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/fabric) 0-1</p> <p>- note: nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/fabric) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/fabric) 0-1</p> <p>- note: nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/fabric) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/garmentPartCode/fabric) 0-1</p> <p>- note: nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</p>
@fax	<p>numero di fax di una persona contattata</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ sustainabilityIndicator/issuerParty/person/@fax) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/reviewerParty/person/@fax) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/reviewerParty/ person/@fax) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ reviewerParty/person/@fax) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/person/@fax) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/author/@fax) [Optional]</p>

	<p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/person/@fax) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/author/@fax) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/sustainabilityIndicator/reviewerParty/person/@fax) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/issuerParty/person/@fax) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/issuerParty/person/@fax) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/issuerParty/person/@fax) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/issuerParty/person/@fax) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/externalRefDoc/issuerParty/person/@fax) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/signatureInformation/signatoryParty/person/@fax) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/issuerParty/person/@fax) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/person/@fax) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/reviewerParty/person/@fax) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/issuerParty/person/@fax) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/author/@fax) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/person/@fax) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/author/@fax) [Optional]</p>
fileName	<p>nome identificativo univoco del file</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 255,</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/attachment/fileName) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/attachment/fileName) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/attachment/fileName) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/attachment/fileName) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/attachment/fileName) 0-1</p>
@format	<p>formato del contenuto binario (esempio xml, pdf, doc,...)</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/attachment/binaryObject/@format) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/attachment/binaryObject/@format) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/attachment/binaryObject/@format) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/attachment/binaryObject/@format) [Optional]</p>
formatCode	<p>il formato dell'oggetto esterno (esempio xml, pdf, doc,...)</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/attachment/externalReference/formatCode) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/attachment/externalReference/formatCode) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/attachment/externalReference/formatCode) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/attachment/externalReference/formatCode) 0-1</p>
functionalUnitDescription	<p>descrizione della unita' funzionale oggetto dello studio</p> <p>- tipo base: string,</p>

	<p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/functionalUnitDescription) 0-99 - note: Una sola istanza di queste elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/functionalUnitDescription) 0-99 - note: Una sola istanza di queste elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</p>
@geoRefSystem	<p>sistema di georeferenziazione adottato per le coordinate (ad esempio wgs84, con gradi decimali o minuti e secondi) - tipo base: string,</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/reviewerParty/geoCoordinates/@geoRefSystem) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/@geoRefSystem) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/sustainabilityIndicator/issuerParty/geoCoordinates/@geoRefSystem) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/@geoRefSystem) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/reviewerParty/geoCoordinates/@geoRefSystem) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/@geoRefSystem) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/issuerParty/geoCoordinates/@geoRefSystem) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/@geoRefSystem) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/reviewerParty/geoCoordinates/@geoRefSystem) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/SRVheader/senderParty/geoCoordinates/@geoRefSystem) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/issuerParty/geoCoordinates/@geoRefSystem) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/@geoRefSystem) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/issuerParty/geoCoordinates/@geoRefSystem) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/issuerParty/geoCoordinates/@geoRefSystem) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/SRVheader/receiverParty/geoCoordinates/@geoRefSystem) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/reviewerParty/geoCoordinates/@geoRefSystem) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/issuerParty/geoCoordinates/@geoRefSystem) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/sustainabilityIndicator/reviewerParty/geoCoordinates/@geoRefSystem) [Optional]</p>
gPart	<p>codice che specifica il tipo di componente o parte di un prodotto fashion (manica, collo, ...) - tipo base: string, tabella cod.: T48 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T48.xml</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/gPart) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/gPart) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/gPart) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/gPart) 1-1</p>

hashFootprint	<p>impronta ottenuta applicando un algoritmo di hash</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80,</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/attachment/hashFootprint) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/attachment/hashFootprint) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/attachment/hashFootprint) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/attachment/hashFootprint) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/attachment/hashFootprint) 0-1</p>
@hashMethod	<p>tipo algoritmo hashing utilizzato</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80, tabella cod.: NT333</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT333.xml</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/attachment/hashFootprint/@hashMethod) [Required]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/attachment/hashFootprint/@hashMethod) [Required]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/attachment/hashFootprint/@hashMethod) [Required]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/attachment/hashFootprint/@hashMethod) [Required]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/attachment/hashFootprint/@hashMethod) [Required]</p>
id	<p>codice identificativo primario di una Parte; si consiglia di utilizzare un numero EORI (con @numberingOrg= "EO") o il formato: codice nazione (ISO 3166) + codice tributario nazionale (ad es. partita IVA) con @numberingOrg= "MF"</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/issuerParty/id) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/issuerParty/id) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/sustainabilityIndicator/issuerParty/id) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/reviewerParty/id) 1-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/id) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/id) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/id) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/signatureInformation/signatoryParty/id) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/SRVheader/senderParty/id) 1-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/issuerParty/id) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/id) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/reviewerParty/id) 1-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/issuerParty/id) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/SRVheader/receiverParty/id) 1-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/issuerParty/id) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/reviewerParty/id) 1-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/sustainabilityIndicator/reviewerParty/id) 1-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/reviewerParty/id) 1-1</p>
@indicatorStatusCode	<p>stato attuale del valore dell'indicatore</p> <p>- tipo base: decimal, tabella cod.: NT313</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT313.xml</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/sustainabilityIndicator/@indicatorStatusCode) [Required]</p>
@isStudyDataset	<p>se 'true' l'elemento a cui e' associato e' il dataset di uno studio da trattare come dataset</p>

	<p>t binario, altrimenti e' un report</p> <p>- tipo base: boolean,</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/@isStudyDataset) [Required]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/@isStudyDataset) [Required]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/@isStudyDataset) [Required]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/@isStudyDataset) [Required]</p>
issuerAccreditationInfo	<p>informazioni di accreditamento dell'emittente del documento</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/issuerParty/issuerAccreditationInfo) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/issuerParty/issuerAccreditationInfo) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/issuerParty/issuerAccreditationInfo) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/issuerParty/issuerAccreditationInfo) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/issuerParty/issuerAccreditationInfo) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/sustainabilityIndicator/issuerParty/issuerAccreditationInfo) 0-1</p>
@isURL	<p>indica se l'elemento a cui si riferisce e' un URL (true) oppure no (false)</p> <p>- tipo base: boolean,</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default = true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/attachment/blockChainReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/attachment/blockChainReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/attachment/blockChainReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/attachment/blockChainReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/attachment/blockChainReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato</p>
legalName	<p>ragione sociale</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250,</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/legalName) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/issuerParty/legalName) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/SRVheader/senderParty/legalName) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/issuerParty/legalName) 0-1</p>

	<p>sustainabilityIndicator/reviewerParty/legalName) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/reviewerParty/legalName) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/legalName) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/reviewerParty/legalName) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/sustainabilityIndicator/issuerParty/legalName) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/legalName) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/reviewerParty/legalName) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/SRVheader/receiverParty/legalName) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/issuerParty/legalName) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/legalName) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/issuerParty/legalName) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/reviewerParty/legalName) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/issuerParty/legalName) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/signatureInformation/signatoryParty/legalName) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/issuerParty/legalName) 0-1</p>
limitationsDescription	<p>descrizione dei limiti dello studio - tipo base: string, (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/limitationsDescription) 0-99 - note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/limitationsDescription) 0-99 - note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i></p>
@listName	<p>il nome della lista di codici usati per istanziare l'elemento (può avere intento descrittivo , p.es. 'tecnologie di stampa', oppure non averlo, ad es. 'T264') - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/size/@listName) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/fabric/@listName) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/art/@listName) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listName) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/color/@listName) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listName) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/mod/@listName) [Optional]</p>

	<p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/art/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/drop/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/color/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/art/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/color/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/color/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/size/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/color/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/size/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath</p>
--	--

	<p>SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/drop/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/size/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/drop/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/size/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/pattern/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/color/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/art/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/size/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/art/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/</p>
--	--

	<p>PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/color/ @listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garment Variant/variantType/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/fabric/ @listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/drop/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/artGro up/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/texCode/color/ @listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/texCode/pattern /@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/pattern /@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/art/@li stName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/texCode/art/@li stName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/color/ @listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/art/@li stName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/color/ @listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/art/@li stName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath</p>
--	--

	<p>SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/color/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/art/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/art/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/color/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/fabric/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/mod/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/size/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/color/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/color/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/fabric/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/pattern/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/</p>
--	---

	<p>ProductIdentification/texCode/art/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/art/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/texCode/color/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/texCode/art/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/texCode/pattern/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/art/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/pattern/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/art/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/size/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/color/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/art/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/color/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/color/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/art/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/color/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/</p>
--	--

	<p>PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/mod/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/pattern/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/color/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/color/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/color/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/color/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/fabric/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/art/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/pattern/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/art/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/mod/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/color/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</p>
@listVersion	<p>specifica la versione della lista di codici usati per istanziare l'elemento</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 6, (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/drop/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/mod/@list</p>

	<p>Version) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/color/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/color/@list Version) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/color/@listVersion) [Option al] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listVersion) [Option al] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType /@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/fabric/@lis tVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/pattern/@listVersio n) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCod e/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/size/@list Version) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCode B/mod/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/art/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/color/@listVersion) [Option al] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/pattern/@listVersion) [Opti onal] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/</p>
--	--

	<p style="text-align: center;">ProductIdentification/rawCode/color/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/fabric/@listVersio n) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/mod/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/art/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/texCode/pattern/@listVersion) [Optio nal]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/texCode/art/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/texCode/color/@listVersion) [Option al]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/yarnCode/art/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/yarnCode/color/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/rawCode/art/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/drop/ @listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garme ntVariant/variantCode/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/size/ @listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/art/@li stVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/artGro up/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/</p>
--	--

	<p>PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/size/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/color/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/color/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/size/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/garmentPartCode/size/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/garmentPartCode/color/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/art/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/drop/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/color/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listVersion) [Optional]</p>
--	--

	<p>l]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCode B/garmentVariant/variantCode/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCode B/garmentVariant/variantType/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/fabric/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/art/@listVersion) [Optional]</p> <p>]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/color/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/pattern/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/art/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/color/@listVersion) [Optional]</p> <p>nal]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/color/@listVersion) [Optional]</p> <p>al]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/color/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/mod/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/pattern/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/art/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/art/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/texCode/color/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/</p>
--	---

	<p>assessmentStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/color/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath</p> <p>SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/texCode/pattern/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath</p> <p>SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/pattern/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath</p> <p>SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/art/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/</p> <p>assessmentStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/art/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath</p> <p>SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/texCode/art/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/</p> <p>assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/color/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/art/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath</p> <p>SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/color/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath</p> <p>SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/color/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/</p> <p>assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/art/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath</p> <p>SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/art/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath</p> <p>SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/color/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath</p> <p>SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/drop/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath</p>
--	--

	<p>SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath</p> <p>SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath</p> <p>SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/art/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath</p> <p>SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath</p> <p>SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/size/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath</p> <p>SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/color/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath</p> <p>SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/color/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath</p> <p>SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/fabric/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath</p> <p>SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/mod/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath</p> <p>SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath</p> <p>SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath</p> <p>SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/size/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/size/@listVersion) [Optional]]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p>
--	---

	<p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/art/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/art/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/pattern/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/color/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p>
@In	<p>Codice lingua.</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT60</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT60.xml</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/allocationsDescription/@In) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/description/@In) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/description/@In) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/description/@In) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/dataQualityDescription/@In) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/description/@In) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/description/@In) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/description/@In) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/systemBoundariesDescription/@In) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/description/@In) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/description/@In) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/description/@In) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/publishableAbstract/@In) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/limitationsDescription/@In) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/texCode/description/@In) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/description/@In) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/publishableAbstract/@In) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/texCode/description/@In) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/description/@In) [Optional]</p>

	<p>ption/@In) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCode A/description/@In) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCod e/description/@In) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/publishableAbstract/@In) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/title/@In) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/description/@In) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/description/@In) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/limitationsDescription/@In) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCode B/description/@In) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/dataQualityDescription/@In) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/allocationsDescription/@In) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/functionalUnitDescription/@In) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/rawCode/description/@In) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/title/@In) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/systemBoundariesDescription/@In) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/g armentCodeB/description/@In) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/title/@In) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/description/@In) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/descriptio n/@In) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/descri ption/@In) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/acsCode/description/@In) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/description/@In) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/functionalUnitDescription/@In) [Optio nal] (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/g armentCodeA/description/@In) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/description/@In) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/description/@In) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/texCode/description/@In) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/description/@In) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ methodologicalNote/@In) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/description/@In) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/descri ption/@In) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/</p>
--	---

	<p>assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/description/@In] [Optional] (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/description/@In) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/title/@In) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/description/@In) [Optional]</p> <p>] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/description/@In) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/publishableAbstract/@In) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/description/@In) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/title/@In) [Optional]</p>
methodologicalNote	<p>la nota metodologica descrive la metodologia seguita per ottenere l'indicatore o gli indicatori, le unita' funzionali di riferimento, i confini del sistema. Solitamente si tratta di un testo "pubblico" così come gli indicatori.</p> <p>- tipo base: string, (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/methodologicalNote) 0-99</p> <p>- note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i></p>
@mime	<p>tipo mime dell'oggetto binario</p> <p>- tipo base: normalizedString, (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/attachment/binaryObject/@mime) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/attachment/binaryObject/@mime) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/attachment/binaryObject/@mime) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/attachment/binaryObject/@mime) [Optional]</p>
mimeCode	<p>tipo mime dell'oggetto esterno</p> <p>- tipo base: normalizedString, (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1 Best Practice</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1 Best Practice (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1 Best Practice (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1 Best Practice (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1 Best Practice</p>
mod	<p>codice modello del capo di confezione</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/mod) 1-1</p> <p>- note: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i> (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/mod) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/mod) 1-1</p> <p>- note: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i> (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/mod) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/mod) 1-1</p>

	<p>- note: nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/mod) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/mod) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/mod) 1-1</p> <p>- note: nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</p>
msgDate	<p>data di emissione del presente messaggio (documento xml), espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string, (XPath SRVFinalResponse/SRVheader/msgDate) 0-1</p>
msgID	<p>chiave identificativa univoca del documento di business nel sistema informativo della Parte emittente. Mantiene il medesimo valore In caso di più spedizioni del medesimo documento di business. - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath SRVFinalResponse/SRVheader/msgID) 0-1</p>
note	<p>nota in testo libero o strutturata (computer processing). Per strutturare la nota si devono usare gli attributi "noteLabel" e "codelist" - tipo base: string, lunghezza max: 350, (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/note) 0-99 (XPath SRVFinalResponse/note) 0-9 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/note) 0-99 (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/note) 0-99 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/note) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/note) 0-99 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/note) 0-99 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/note) 0-99 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/sustainabilityIndicator/note) 0-9 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/note) 0-99 (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/note) 0-99 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/note) 0-99</p>
@noteLabel	<p>qualificatore dell'argomento di una nota - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per qualificare l'argomento della nota (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per qualificare l'argomento della nota (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per qualificare l'argomento della nota (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per qualificare l'argomento della nota (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/sustainabilityIndicator/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</p>

	<p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/note/@noteLabel) [Optional] - nota: deve usarsi per qualificare l'argomento della nota (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/note/@noteLabel) [Optional] - nota: deve usarsi per qualificare l'argomento della nota (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/note/@noteLabel) [Optional] - nota: deve usarsi per qualificare l'argomento della nota (XPath SRVFinalResponse/note/@noteLabel) [Optional] - nota: deve usarsi per qualificare l'argomento della nota (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/note/@noteLabel) [Optional] - nota: deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</p>
@numberingOrg	<p>organizzazione che ha creato la codifica o immatricolazione in oggetto - tipo base: string, tabella cod.: NT6 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT6.xml (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/pattern/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/added/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/color/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/added/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/added/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/added/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/color/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/art/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/note/@numberingOrg) [Optional] - nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/size/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/id/@numberingOrg) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/@numberingOrg) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/</p>

	<p>PEFStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/art/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/@numberingOrg) [Optional] [Default= CL] (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/texCode/color/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ issuerParty/id/@numberingOrg) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/rawCode/color/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/texCode/added/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/issuerParty/id/@numberingOrg) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/yarnCode/@numberingOrg) [Optional] [Default= CL] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/texCode/color/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/yarnCode/added/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/color/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/yarnCode/color/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/art/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/pattern/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/yarnCode/art/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/texCode/@numberingOrg) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/texCode/art/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/mod/@numberingOrg) [Optional]</p>
--	--

	<p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/fabric/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/reviewerParty/id/@numberingOrg) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/art/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/@numberingOrg) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/added/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/texCode/pattern/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/@numberingOrg) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/added/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/art/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/@numberingOrg) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/pattern/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..) (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/texCode/color/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/texCode/added/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/mod/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "</p>
--	--

	<p><i>listName</i>" e "<i>listVersion</i>" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/id/@numberingOrg) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/color/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "<i>listName</i>" e "<i>listVersion</i>" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/fabric/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "<i>listName</i>" e "<i>listVersion</i>" (XPath SRVFinalResponse/SRVheader/receiverParty/id/@numberingOrg) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/color/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "<i>listName</i>" e "<i>listVersion</i>" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/@numberingOrg) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/added/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "<i>listName</i>" e "<i>listVersion</i>" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/note/@numberingOrg) [Optional] - nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "<i>noteLabel</i>" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/@numberingOrg) [Optional] [Default= CL] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ externalRefDoc/signatureInformation/signatoryParty/id/@numberingOrg) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/art/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "<i>listName</i>" e "<i>listVersion</i>" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/color/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "<i>listName</i>" e "<i>listVersion</i>" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ externalRefDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/added/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "<i>listName</i>" e "<i>listVersion</i>" (XPath SRVFinalResponse/SRVheader/senderParty/id/@numberingOrg) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/docID/@numberingOrg) [Optional] - nota: qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..) (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/texCode/art/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "<i>listName</i>" e "<i>listVersion</i>" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ externalRefDoc/issuerParty/id/@numberingOrg) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/@numberingOrg) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/texCode/pattern</p>
--	--

	<p>/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/art/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/color/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/texCode/@numberingOrg) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/added/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/size/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/note/@numberingOrg) [Optional] - nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/size/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ note/@numberingOrg) [Optional] - nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/drop/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/drop/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/docID/@numberingOrg) [Optional] - nota: qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..) (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/mod/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@numberingOrg) [Optional]</p>
--	---

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/@numberingOrg) [Optional]

(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/@numberingOrg) [Optional]

(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/added/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
 (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/art/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/color/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
 (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/@numberingOrg) [Optional]

(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/@numberingOrg) [Optional]

(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/mod/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/reviewerParty/id/@numberingOrg) [Optional]

(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/added/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/note/@numberingOrg) [Optional]

- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"
 (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/size/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/issuerParty/id/@numberingOrg) [Optional]

(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
 (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/added/@numberingOrg) [Optional]

	<p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/color/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/art/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/id/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/drop/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/size/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/added/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/sustainabilityIndicator/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/docID/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..) (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/color/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p>
--	---

	<p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/color/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/added/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/art/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/@numberingOrg) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/mod/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/size/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/mod/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/id/@numberingOrg) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/issuerParty/id/@numberingOrg) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/sustainabilityIndicator/issuerParty/id/@numberingOrg) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/added/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/@numberingOrg) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/note/@numberingOrg) [Optional] - nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/added/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/reviewerParty/id/@numberingOrg) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/art/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/note/@numberingOrg) [Optional] - nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</p>
--	---

	<p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/color/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/fabric/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/reviewerParty/id/@numberingOrg) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/sustainabilityIndicator/reviewerParty/id/@numberingOrg) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/@numberingOrg) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/added/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/added/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/color/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/pattern/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/fabric/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/mod/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/size/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/@numberingOrg) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/art/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/pattern/@numberingOrg) [Optional]</p>
--	---

	<p>gOrg [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/added/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/color/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/drop/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/art/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/@numberingOrg) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/mod/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/@numberingOrg) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/color/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/@numberingOrg) [Optional] [Default= CL] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/art/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/note/@numberingOrg) [Optional] - nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/art/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/added/@numberingOrg) [Optional]</p>
--	---

	<p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/@numberingOrg) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/color/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/size/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/color/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/added/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/art/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/art/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/color/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/pattern/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/docID/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..) (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/@numberingOrg) [Optional] (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/color/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p>
objectTypeCode	<p>codice che identifica il tipo di oggetto - tipo base: string, tabella cod.: T302</p>

	<p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T302.xml (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/objectTypeCode) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/objectTypeCode) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/objectTypeCode) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/objectTypeCode) 1-1</p>
pattern	<p>codice del disegno, quando non incluso nel codice articolo - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/pattern) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/pattern) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/texCode/pattern) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/pattern) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/pattern) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/pattern) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/pattern) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/texCode/pattern) 0-1</p>
PEFLifeCyclePhase	<p>PEF life cycle phase (è un raggruppamento di primo livello delle attività analizzate dal PEF; ogni gruppo include più operazioni di produzione o altre attività come 'distribuzione') - tipo base: string, tabella cod.: T308 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T308.xml (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/PEFLifeCyclePhase) 0-6 - note: <i>iindica a quali fasi del ciclo di vita è rivolto lo studio; quando omissso si intende l'intero ciclo di vita.</i> (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/PEFLifeCyclePhase) 0-6 - note: <i>iindica a quali fasi del ciclo di vita è rivolto lo studio; quando omissso si intende l'intero ciclo di vita.</i></p>
person	<p>nome di una persona (ad esempio persona di riferimento all'interno di una organizzazione) - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/issuerParty/person) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/reviewerParty/person) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/issuerParty/person) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/reviewerParty/person) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/sustainabilityIndicator/reviewerParty/person) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/person) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/issuerParty/person) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/SRVheader/receiverParty/person) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/person) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/sustainabilityIndicator/issuerParty/person) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/reviewerParty/person) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/issuerParty/person) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/issuerParty/person) 0-1</p>

	<p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/person) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/signatureInformation/signatoryParty/person) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/reviewerParty/person) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/person) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/SRVheader/senderParty/person) 0-1</p>
@phone	<p>numero di telefono di una persona contattata</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 35,</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/author/@phone) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/issuerParty/person/@phone) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/issuerParty/person/@phone) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/person/@phone) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/issuerParty/person/@phone) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/sustainabilityIndicator/issuerParty/person/@phone) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/sustainabilityIndicator/reviewerParty/person/@phone) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/issuerParty/person/@phone) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/person/@phone) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/reviewerParty/person/@phone) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/person/@phone) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/author/@phone) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/reviewerParty/person/@phone) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/issuerParty/person/@phone) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/author/@phone) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/SRVheader/receiverParty/person/@phone) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/author/@phone) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/reviewerParty/person/@phone) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/SRVheader/senderParty/person/@phone) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/person/@phone) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/signatureInformation/signatoryParty/person/@phone) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/reviewerParty/person/@phone) [Optional]</p>
platformServiceCode	<p>codice del servizio disponibile</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: TRK01</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_TRK01.xml</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/SRVheader/platformServiceReference/platformServiceCode) 1-1</p>
postCode	<p>codice postale</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 10,</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/sustainabilityIndicator/issuerParty/postCode) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/issuerParty/postCode) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/reviewerParty/postCode) 0-1</p>

	<p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/sustainabilityIndicator/reviewerParty/postCode) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/postCode) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/postCode) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/SRVheader/receiverParty/postCode) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/reviewerParty/postCode) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/signatureInformation/signatoryParty/postCode) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/issuerParty/postCode) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/issuerParty/postCode) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/SRVheader/senderParty/postCode) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/reviewerParty/postCode) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/issuerParty/postCode) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/postCode) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/issuerParty/postCode) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/reviewerParty/postCode) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/postCode) 0-1</p>
publishableAbstract	<p>sommario pubblicabile dello studio</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/publishableAbstract) 0-99</p> <p>- note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i></p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/publishableAbstract) 0-99</p> <p>- note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i></p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/publishableAbstract) 0-99</p> <p>- note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i></p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/publishableAbstract) 0-99</p> <p>- note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i></p>
reviewDate	<p>data di completamento della review del documento, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/reviewDate) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/reviewDate) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/reviewDate) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/reviewDate) 0-1</p>
@role	<p>qualificatore del ruolo della Terza Parte</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT2</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT2.xml</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/SRVheader/senderParty/@role) [Optional]</p> <p>- nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando l'elemento a cui e' associato ha come padre TRCHeader</i></p> <p>(XPath SRVFinalResponse/SRVheader/receiverParty/@role) [Optional]</p> <p>- nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando l'elemento a cui e' associato ha come padre TRCHeader.</i></p>
@schemeID	<p>identificatore di uno schema di identificazione</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/attachment/hashFootprint/@schemeID) [Optional]</p> <p>- nota: <i>specificare per quale sistema questa impronta hash potrebbe essere utilizzata come identificatore (ad esempio sistema HDFS..)</i></p>

	<p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/uniqueProductID/@schemeID) [Required]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/uniqueProductID/@schemeID) [Required]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/uniqueProductID/@schemeID) [Required]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/attachment/hashFootprint/@schemeID) [Optional]</p> <p>- nota: <i>specificare per quale sistema questa impronta hash potrebbe essere utilizzata come identificatore (ad esempio sistema HDFS..)</i></p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/attachment/hashFootprint/@schemeID) [Optional]</p> <p>- nota: <i>specificare per quale sistema questa impronta hash potrebbe essere utilizzata come identificatore (ad esempio sistema HDFS..)</i></p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/attachment/hashFootprint/@schemeID) [Optional]</p> <p>- nota: <i>specificare per quale sistema questa impronta hash potrebbe essere utilizzata come identificatore (ad esempio sistema HDFS..)</i></p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/uniqueProductID/@schemeID) [Required]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/attachment/hashFootprint/@schemeID) [Optional]</p> <p>- nota: <i>specificare per quale sistema questa impronta hash potrebbe essere utilizzata come identificatore (ad esempio sistema HDFS..)</i></p>
@sender	<p>qualificatore che distingue la Parte che spedisce il documento</p> <p>- tipo base: boolean,</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/SRVheader/senderParty/@sender) [Optional]</p> <p>- nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STYLESHEET.</i></p> <p>(XPath SRVFinalResponse/SRVheader/receiverParty/@sender) [Optional]</p> <p>- nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STYLESHEET.</i></p>
serviceRequestedAction	<p>azione richiesta al servizio</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: TRK02</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_TRK02.xml</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/SRVheader/platformServiceReference/serviceRequestedAction) 1-1</p>
serviceTicketID	<p>identificatore del ticket relativo al servizio</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/SRVheader/platformServiceReference/serviceTicketID) 0-1</p> <p>- note: <i>obbligatorio dopo attivazione</i></p>
signatureTypeCode	<p>indicatore della esistenza e del tipo di firma presente</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/signatureInformation/signatureTypeCode) 1-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/signatureInformation/signatureTypeCode) 1-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/signatureInformation/signatureTypeCode) 1-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/signatureInformation/signatureTypeCode) 1-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/signatureInformation/signatureTypeCode) 1-1</p>
size	<p>codice taglia del prodotto fashion (maglieria, confezione, ..)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/size) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/size) 0-1</p>

	<p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/size) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/size) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/size) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/size) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/size) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/size) 0-1</p>
street	<p>via e numero civico di una locazione</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80,</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/issuerParty/street) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/issuerParty/street) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/street) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/sustainabilityIndicator/issuerParty/street) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/street) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/street) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/reviewerParty/street) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/issuerParty/street) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/reviewerParty/street) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/issuerParty/street) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/issuerParty/street) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/signatureInformation/signatoryParty/street) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/SRVheader/senderParty/street) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/SRVheader/receiverParty/street) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/reviewerParty/street) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/reviewerParty/street) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/sustainabilityIndicator/reviewerParty/street) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/street) 0-1</p>
subCountry	<p>sigla o codice della provincia (sub-country)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 9,</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/reviewerParty/subCountry) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/signatureInformation/signatoryParty/subCountry) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/SRVheader/receiverParty/subCountry) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/SRVheader/senderParty/subCountry) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/issuerParty/subCountry) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/issuerParty/subCountry) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/reviewerParty/subCountry) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/issuerParty/subCountry) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/subCountry) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/issuerParty/subCountry) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/sustainabilityIndicator/issuerParty/subCountry) 0-1</p>

	<p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/sustainabilityIndicator/reviewerParty/subCountry) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/subCountry) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/reviewerParty/subCountry) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/reviewerParty/subCountry) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/subCountry) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/issuerParty/subCountry) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/subCountry) 0-1</p>
subDept	<p>nome o codice di una unità (Divisione, Ufficio, Stabilimento)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/issuerParty/subDept) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/issuerParty/subDept) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/sustainabilityIndicator/issuerParty/subDept) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/reviewerParty/subDept) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/subDept) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/sustainabilityIndicator/reviewerParty/subDept) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/reviewerParty/subDept) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/reviewerParty/subDept) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/subDept) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/issuerParty/subDept) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/issuerParty/subDept) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/signatureInformation/signatoryParty/subDept) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/SRVheader/senderParty/subDept) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/subDept) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/SRVheader/receiverParty/subDept) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/reviewerParty/subDept) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/subDept) 0-1</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/issuerParty/subDept) 0-1</p>
sustainabilityIndicatorMethodology	<p>metodologia per calcolo di indicatore di sostenibilita'</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT328</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT328.xml</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/sustainabilityIndicatorMethodology) 1-1</p>
sustainabilityIndicatorName	<p>nome dell'indicatore di sostenibilita'</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT327</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT327.xml</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/sustainabilityIndicator/sustainabilityIndicatorName) 1-1</p>
sustainabilityIndicatorsGroupName	<p>denominazione del gruppo di indicatori di sostenibilita' (o una breve descrizione)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250,</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/sustainabilityIndicatorsGroupName) 1-1</p>
sustainabilityIndicatorValue	<p>valore indicatore di sostenibilita' (unità di misura inclusa nella definizione del tipo di indicatore)</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/sustainabilityIndicator/sustainabilityIndicatorValue) 0-1</p>
systemBoundariesDescription	<p>descrizione dei confini (system boundaries) del sistema oggetto dello studio</p>

	<p>- tipo base: string, (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/systemBoundariesDescription) 0-99</p> <p>- note: <i>Una sola istanza di queste elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/systemBoundariesDescription) 0-99</p> <p>- note: <i>Una sola istanza di queste elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i></p>
title	<p>titolo di un documento</p> <p>- tipo base: string, (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/title) 0-unbounded</p> <p>- note: <i>Una sola istanza di queste elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/title) 0-unbounded</p> <p>- note: <i>Una sola istanza di queste elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/title) 0-unbounded</p> <p>- note: <i>Una sola istanza di queste elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/title) 0-unbounded</p> <p>- note: <i>Una sola istanza di queste elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i> (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/title) 0-unbounded</p> <p>- note: <i>Una sola istanza di queste elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i></p>
transactionReceipt	<p>ricevuta di transazione in blockchain</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/attachment/blockChainReference/transactionReceipt) 1-9</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/attachment/blockChainReference/transactionReceipt) 1-9</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/attachment/blockChainReference/transactionReceipt) 1-9</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/attachment/blockChainReference/transactionReceipt) 1-9</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/attachment/blockChainReference/transactionReceipt) 1-9</p>
@uid	<p>identificatore elemento, univoco all'interno del documento xml</p> <p>- tipo base: string, (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/attachment/@uid) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/attachment/@uid) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/attachment/@uid) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/attachment/@uid) [Optional]</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/attachment/@uid) [Optional]</p>
@um	<p>unità di misura fisica</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT7 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT7.xml</p> <p>(XPath SRVFinalResponse/SRV/header/senderParty/geoCoordinates/@um) [Optional] [Default= DEGD]</p> <p>- nota: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i> (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/issuerParty/geoCoordinates/@um) [Optional] [Default= DEGD]</p> <p>- nota: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i> (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/reviewerParty/geoCoordinates/@um) [Optional] [Default= DEGD]</p> <p>- nota: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i> (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/g</p>

	<p>eoCoordinates/@um) [Optional] [Default= DEGD] - nota: se non indicata si assumono GRADI decimali (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ sustainabilityIndicator/issuerParty/geoCoordinates/@um) [Optional] [Default= DEGD] - nota: se non indicata si assumono GRADI decimali (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/issuerParty/geoCoordinates/@um) [Optional] [Default= D EGD] - nota: se non indicata si assumono GRADI decimali (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/issuerParty/geoCoordinates/@um) [Optional] [Def ault= DEGD] - nota: se non indicata si assumono GRADI decimali (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/reviewerParty/geoCoordinates/@um) [Optional] [Default= DEGD] - nota: se non indicata si assumono GRADI decimali (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ externalRefDoc/issuerParty/geoCoordinates/@um) [Optional] [Default= DEGD] - nota: se non indicata si assumono GRADI decimali (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/reviewerParty/geoCoordinates/@um) [Optional] [Default= DEGD] - nota: se non indicata si assumono GRADI decimali (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinat es/@um) [Optional] [Default= DEGD] - nota: se non indicata si assumono GRADI decimali (XPath SRVFinalResponse/SRVheader/receiverParty/ geoCoordinates/@um) [Optional] [Default= DEGD] - nota: se non indicata si assumono GRADI decimali (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/@um) [Optional] [Default= DEGD] - nota: se non indicata si assumono GRADI decimali (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/reviewerParty/ geoCoordinates/@um) [Optional] [Default= DEGD] - nota: se non indicata si assumono GRADI decimali (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ externalRefDoc/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/@um) [O ptional] [Default= DEGD] - nota: se non indicata si assumono GRADI decimali (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ sustainabilityIndicator/reviewerParty/geoCoordinates/@um) [Optional] [Default = DEGD] - nota: se non indicata si assumono GRADI decimali (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/@u m) [Optional] [Default= DEGD] - nota: se non indicata si assumono GRADI decimali (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ issuerParty/geoCoordinates/@um) [Optional] [Default= DEGD] - nota: se non indicata si assumono GRADI decimali</p>
uniqueProductID	<p>Identificatore unico di prodotto. Identifica il prodotto in maniera completa, differenziand o eventuali varianti, taglie, colori ecc. Dovrebbe essere univo lungo tutta la catena del valore. (Può essere il GTIN) - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/uniqueProductI D) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/uniqueProductID) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/ProductIdentification/uniqueProductID) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/ProductIdentification/uniqueProductID) 1-1</p>
uri	URI (Uniform Resource Identifier) che identifica l'oggetto esterno come una risorsa Int

	<p>ernet</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: normalizedString, (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/attachment/blockChainReference/uri) 1-1 - note: <i>referimento alla blockchain utilizzata (p.es. url https://etherscan.io/ di ethereum)</i> (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/attachment/externalReference/uri) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/attachment/blockChainReference/uri) 1-1 - note: <i>referimento alla blockchain utilizzata (p.es. url https://etherscan.io/ di ethereum)</i> (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/attachment/externalReference/uri) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/attachment/blockChainReference/uri) 1-1 - note: <i>referimento alla blockchain utilizzata (p.es. url https://etherscan.io/ di ethereum)</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/attachment/externalReference/uri) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/attachment/blockChainReference/uri) 1-1 - note: <i>referimento alla blockchain utilizzata (p.es. url https://etherscan.io/ di ethereum)</i> (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/attachment/blockChainReference/uri) 1-1 - note: <i>referimento alla blockchain utilizzata (p.es. url https://etherscan.io/ di ethereum)</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/attachment/externalReference/uri) 1-1
@useProfile	<p>profilo uso al quale il presente documento è conforme nel caso sia stato definito tra le parti. Preferibile sia un URI con nome aziende o eventualmente un URL con link al profilo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, (XPath SRVFinalResponse/@useProfile) [Optional]
@validationMethod	<p>tipo di metodo utilizzato per validare la grandezza a cui si riferisce. Ad esempio indica se sia stata misurata sul campo, stimata per via indiretta, approvata da un esperto o tratta da letteratura.</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, tabella cod.: NT329 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT329.xml (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/sustainabilityIndicator/@validationMethod) [Optional] - nota: <i>Opzionale ma fortemente raccomandato</i>
validityEnd	<p>data di fine della validità, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/validityEnd) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/validityEnd) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/validityEnd) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/validityEnd) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/validityEnd) 0-1
validityStart	<p>data di inizio della validità, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/validityStart) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/validityStart) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/validityStart) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/validityStart) 0-1 (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/validityStart) 0-1
variantCode	<p>Codice di variante utilizzata per prodotto fashion.</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode) 1-1

	<p>(XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode) 1-1</p>
variantType	<p>Tipo di variante utilizzata per prodotto fashion (esempi 'trattamento', 'tipo lavaggio', "classe di misure", ...) - tipo base: string, (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType) 1-1</p>
@version	<p>Versione del dizionario da cui è creata l'istanza - tipo base: string, tabella cod.: NT100 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT100.xml (XPath SRVFinalResponse/@version) [Optional] [Default= draft]</p>
xGeoCoord	<p>coordinata geografica x, corrispondente a latitudine - tipo base: decimal, (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/reviewerParty/geoCoordinates/xGeoCoord) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/SRVheader/receiverParty/geoCoordinates/xGeoCoord) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/xGeoCoord) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/issuerParty/geoCoordinates/xGeoCoord) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/issuerParty/geoCoordinates/xGeoCoord) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/issuerParty/geoCoordinates/xGeoCoord) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/sustainabilityIndicator/issuerParty/geoCoordinates/xGeoCoord) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/xGeoCoord) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/reviewerParty/geoCoordinates/xGeoCoord) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/xGeoCoord) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/reviewerParty/geoCoordinates/xGeoCoord) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/issuerParty/geoCoordinates/xGeoCoord) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/xGeoCoord) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/xGeoCoord) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/sustainabilityIndicator/reviewerParty/geoCoordinates/xGeoCoord) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/issuerParty/geoCoordinates/xGeoCoord) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/SRVheader/senderParty/geoCoordinates/xGeoCoord) 1-1</p>

	(XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/reviewerParty/geoCoordinates/xGeoCoord) 1-1
year	<p>anno di riferimento</p> <p>- tipo base: integer, min incluso: 1800, max incluso: 2100, (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/year) 0-1</p> <p>- note: <i>indicare l'anno a cui si riferisce lo studio</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/year) 0-1</p> <p>- note: <i>indicare l'anno a cui si riferisce lo studio</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/year) 0-1</p> <p>- note: <i>indicare l'anno a cui si riferisce lo studio</i> (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/year) 0-1</p> <p>- note: <i>indicare l'anno a cui si riferisce lo studio</i></p>
yGeoCoord	<p>coordinata geografica y, corrispondente a longitudine</p> <p>- tipo base: decimal, (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/sustainabilityIndicator/issuerParty/geoCoordinates/yGeoCoord) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/yGeoCoord) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/yGeoCoord) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/issuerParty/geoCoordinates/yGeoCoord) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/yGeoCoord) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/reviewerParty/geoCoordinates/yGeoCoord) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/issuerParty/geoCoordinates/yGeoCoord) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/issuerParty/geoCoordinates/yGeoCoord) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/SRVheader/receiverParty/geoCoordinates/yGeoCoord) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/issuerParty/geoCoordinates/yGeoCoord) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/issuerParty/geoCoordinates/yGeoCoord) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/reviewerParty/geoCoordinates/yGeoCoord) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/reviewerParty/geoCoordinates/yGeoCoord) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/SRVheader/senderParty/geoCoordinates/yGeoCoord) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/yGeoCoord) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/sustainabilityIndicator/reviewerParty/geoCoordinates/yGeoCoord) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/reviewerParty/geoCoordinates/yGeoCoord) 1-1 (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/yGeoCoord) 1-1</p>
zGeoCoord	<p>coordinata geografica z, corrispondente ad altitudine</p> <p>- tipo base: decimal, (XPath SRVFinalResponse/SRVheader/senderParty/geoCoordinates/zGeoCoord) 0-1</p> <p>- note: <i>altitudine puo' essere omessa</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/reviewerParty/geoCoordinates/zGeoCoord) 0-1</p> <p>- note: <i>altitudine puo' essere omessa</i> (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/reviewerParty/geoCoordinates/zGeoCoord) 0-1</p> <p>- note: <i>altitudine puo' essere omessa</i> (XPath SRVFinalResponse/SRVheader/receiverParty/</p>

	<p>geoCoordinates/zGeoCoord) 0-1</p> <p>- note: <i>altitudine puo' essere omessa</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ sustainabilityIndicator/reviewerParty/geoCoordinates/zGeoCoord) 0-1</p> <p>- note: <i>altitudine puo' essere omessa</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ sustainabilityIndicator/issuerParty/geoCoordinates/zGeoCoord) 0-1</p> <p>- note: <i>altitudine puo' essere omessa</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/reviewerParty/geoCoordinates/zGeoCoord) 0-1</p> <p>- note: <i>altitudine puo' essere omessa</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/zGeoCoord) 0-1</p> <p>- note: <i>altitudine puo' essere omessa</i> (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/issuerParty/ geoCoordinates/zGeoCoord) 0-1</p> <p>- note: <i>altitudine puo' essere omessa</i> (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/ geoCoordinates/zGeoCoord) 0-1</p> <p>- note: <i>altitudine puo' essere omessa</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ PEFStudyDocument/issuerParty/geoCoordinates/zGeoCoord) 0-1</p> <p>- note: <i>altitudine puo' essere omessa</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ externalRefDoc/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/zGeoCoord) 0-1</p> <p>- note: <i>altitudine puo' essere omessa</i> (XPath SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/reviewerParty/ geoCoordinates/zGeoCoord) 0-1</p> <p>- note: <i>altitudine puo' essere omessa</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/issuerParty/geoCoordinates/zGeoCoord) 0-1</p> <p>- note: <i>altitudine puo' essere omessa</i> (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ issuerParty/geoCoordinates/zGeoCoord) 0-1</p> <p>- note: <i>altitudine puo' essere omessa</i> (XPath SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/ signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/zGeoCoord) 0-1</p> <p>- note: <i>altitudine puo' essere omessa</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ externalRefDoc/issuerParty/geoCoordinates/zGeoCoord) 0-1</p> <p>- note: <i>altitudine puo' essere omessa</i> (XPath SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/ assessmentStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/zGeoCoord) 0-1</p> <p>- note: <i>altitudine puo' essere omessa</i></p>
--	--

2.3 Best practice suggerite

SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc (documento esterno, per riportare generici documenti di ufficio (come pdf, docx, xls, ad esempio delle istruzioni per allestire una vetrina); può essere firmato digitalmente)

Solitamente viene riportato solo il riferimento allo studio di supporto e non il suo contenuto che è confidenziale.

SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/PEFStudyDocument/attachment/externalReference/mimeType (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

SRVFinalResponse/assessmentStudyDocument/attachment/externalReference/mimeType (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

SRVFinalResponse/PEFStudyDocument/attachment/externalReference/mimeType (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/assessmentStudyDocument/attachment/externalReference/mimeType (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

SRVFinalResponse/sustainabilityIndicatorsGroup/externalRefDoc/attachment/externalReference/mimeType (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

2.4 Tabelle di codifica utilizzate

Elenco delle tabelle di enumerazione utilizzate nel documento XML. Tutte le tabelle e i relativi codici sono presenti all'indirizzo: <http://www.ebiz.enea.it/eBIZ/imple/eBIZTCU-draft.asp?lingua=it&pag=6>

NT100 - Versione eBIZ TCFUpstream
NT2 - qualificatore terzparte
NT29 - formato data
NT311 - livello di divulgazione delle informazioni
NT313 - stato del documento
NT327 - Categoria di indicatori di sostenibilita'
NT328 - Metodologia calcolo indicatori di sostenibilita'
NT329 - tipo di metodo di validazione della grandezza
NT333 - tipo algoritmo hashing
NT6 - ente codificatore
NT60 - lingua, codifiche da ISO 639-1 (sottoinsieme)
NT7 - unità di misura
T10 - ISO3166 - Nazione
T21 - tipo documento
T302 - tipo di oggetto
T308 - tabella dei macro gruppi di operazioni manifatturiere per la PEF
T44 - tipo codice addizionale
T48 - tipo di parte del capo confezionato
TRK01 - lista dei servizi disponibili
TRK02 - lista funzioni dei servizi

(le tabelle più rilevanti sono presentate anche negli annessi successivi)

RICONOSCIMENTO



Questa azione fa parte del progetto TRICK, che ha ricevuto finanziamenti dal programma Horizon 2020 contratto No. 958352 dell'Unione europea.




AVVERTENZA

Il contenuto di questo documento rappresenta solo il punto di vista degli autori ed è di loro esclusiva responsabilità; non si può ritenere che rifletta le opinioni della Commissione europea o qualsiasi altro organismo dell'Unione europea.

La Commissione europea non si assume alcuna responsabilità per l'uso che può essere fatto delle informazioni in esso contenute.

Allegato A

Immagini rappresentative della struttura dei principali elementi complessi.



Allegato B

NT100 - Versione eBIZ TCFUpstream

versione dizionario

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: NT100

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT100.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
2013-1	v2013-1		01/07/2013
2018-1	v2018-1		04/11/2018
draft	draft		08/09/2017

NT2 - qualificatore terzaparte

qualificatore del ruolo della Terza Parte

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: NT2

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT2.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
AG	Agente		
AU	Auditor		08/04/2019
BU	Acquirente		13/06/2022
CE	Autorita' certificatrice		08/04/2019
CM	Committente		13/06/2022
CO	Collaudatore		
CU	Autorita' doganale		13/06/2022
DC	Destinatario Conferma		
DF	Destinatario Fattura		
DI	Destinatario per conoscenza (CC)		28/10/2014
DM	Destinatario Merce		
DP	Indirizzo consegna merce		
EX	Esperto		13/06/2022
IM	Importatore		
OR	Originatore (cliente finale)		10/09/2014
SC	Terzista		10/04/2019
SM	Gestore servizio/ePlatform		08/04/2019

SP	Spedizioniere		
SU	Fornitore		13/06/2022
TL	Laboratorio di analisi o test		13/06/2022
TX	Autorita' fiscale		

NT29 - formato data

formato in cui è espressa la data

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: NT29

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT29.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
D	AAAA-MM-GG		
M	AAAA-MM-GG:HH-MM (data e orario)		
S	AAAA-MM-GG:HH-MM-SS (data e orario con secondi)		13/06/2022
W	AAAA-SS (anno-settimana)		

NT311 - livello di divulgazione delle informazioni

Agenzia: eBIZ for TRICK

Tabella decodifica: NT311

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT311.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
1	pubblico		22/07/2022
2	divulgato a qualsiasi partner coinvolto nella attivita'		22/07/2022
3	divulgato a categorie specifiche di partner coinvolti nella attivita'		22/07/2022
4	divulgato solo su specifica autorizzazione		22/07/2022
9	completamente confidenziale		22/07/2022

NT313 - stato del documento

sottinsieme della United Nations Code List (UNCL) 4405 code list di UNCEFACT

Agenzia: eBIZ for TRICK (elaboration on UNECE)

Tabella decodifica: NT313

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT313.xml

Altro link: <https://service.unece.org/trade/untidd/d21b/tred/tred4405.htm#>

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
112	Incompleto		22/07/2022
21	Temporaneo		22/07/2022
39	Approvato		22/07/2022
40	Ritirato		22/07/2022
41	Respinto		22/07/2022
45	Nessuno Stato		22/07/2022
67	Preliminare		22/07/2022
70	Rilasciato		22/07/2022
73	Confermato (da revisore)		30/08/2022
74	Data di scadenza superata		22/07/2022
97	In attesa		22/07/2022

NT327 - Categoria di indicatori di sostenibilita'

Indicatori di impatto di diverse tipologie (PEF, SA8000,...)

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: NT327

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT327.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
PEF-ACD	Acidificazione	mol H+ eq	11/10/2022
PEF-CC	Cambiamento climatico	kg CO2 equivalent	11/10/2022
PEF-ECW	Ecotossicità per l'acqua dolce	CTUe	11/10/2022
PEF-EUM	Eutrofizzazione – marina	kg N equivalent	11/10/2022
PEF-EUT	Eutrofizzazione – terrestre	mol N eq	11/10/2022
PEF-EUW	Eutrofizzazione – acqua dolce	kg P equivalent	11/10/2022
PEF-HTC	Tossicità umana - effetti cancerogeni	CTUh (Comparative Toxic Unit for humans)	11/10/2022
PEF-HTN	Tossicità per l'uomo – effetti non cancerogeni	CTUh (Comparative Toxic Unit for humans)	11/10/2022
PEF-IOR	Radiazioni ionizzanti	kg U235 equivalent (to air)	11/10/2022
PEF-LND	Consumo di territorio	Kg (deficit)	11/10/2022
PEF-OD	Riduzione dell'ozono	kg CFC-11 equivalent	11/10/2022
PEF-PM	Particolato	kg PM2.5 equivalent	11/10/2022
PEF-POZ	Formazione fotochimica di ozono	kg NMVOC equivalent	11/10/2022
PEF-RUF	Uso delle risorse, fossili	kg antimony (Sb) equivalent	11/10/2022
PEF-RUM	Uso delle risorse, minerali e metalli	kg antimony (Sb) equivalent	11/10/2022
PEF-WAS	Uso dell'acqua	m3 water	11/10/2022

TR-MCI	Indicatore manifatturiero di circolarità	By DITF, to be revised	11/10/2022
TR-SA8	SA8000 indicatore TRICK	By SINTEF, to be revised	11/10/2022

NT328 - Metodologia calcolo indicatori di sostenibilita

Metodologie calcolo indicatori di sostenibilita (PEF, altre...)

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: NT328

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT328.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
MCI	Calcolo Indicatore di circolarità dei materiali secondo metodo MCI in TRICK		11/10/2022
PEF	PEF categorie di impatto		11/10/2022
PEF-CR	PEF categorie di impatto secondo Category Rules		14/05/2023
TR-SA8	Calcolo indicatore SA8000 secondo TRICK	By SINTEF, to be revised	11/10/2022

NT329 - tipo di metodo di validazione della grandezza

indica il tipo di metodo utilizzato per validazione e calcolare la grandezza a cui si riferisce; utilizzato per capirne affidabilita'.

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: NT329

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT329.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CER	verificato da certificazione parte terza		11/06/2023
EST	stima		12/05/2023
EXP	valore confermato da esperto		19/05/2023
LAB	test di laboratorio		11/06/2023
LIT	letteratura	refer to a literature analysis outcome	12/05/2023
MON	monitoraggio	refer to continuous measurement in field	12/05/2023
REV	valore confermato da review		11/06/2023
SAM	campionamento	refer to a sample measurement in field	12/05/2023
SUP	dichiarazione fornitore		11/06/2023

NT333 - tipo algoritmo hashing

tipo algoritmo hashing

Tabella decodifica: NT333

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT333.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
ADLER32	ADLER32		26/05/2023
HMAC	HMAC		26/05/2023
MD2	MD2		26/05/2023
MD4	MD4		26/05/2023
MD5	MD5		26/05/2023
MDC-2	MDC-2		26/05/2023
PANAMA	PANAMA		26/05/2023
RIPEMD-160	RIPEMD-160		26/05/2023
SHA-1	SHA-1		26/05/2023
SHA-2 256	SHA-2 256		26/05/2023
SHA-2 384	SHA-2 384		26/05/2023
SHA-2 512	SHA-2 512		26/05/2023
TIGER	TIGER		26/05/2023

NT6 - ente codificatore

organizzazione che ha creato e detiene il registro della codifica o immatricolazione a cui ci si riferisce

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: NT6

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT6.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CBR	Registro nazionale degli spedizionieri doganali		12/06/2023
CL	cliente		
CO	collaudo tessile		
DU	Registro D-U-N-S (Data Universal Numbering System)		04/05/2023
EB	eBIZ	replaces 'ML'	18/03/2019
EN	GS1 (gia' EAN-International)		
EO	Register of EORI (Economic Operators Registration and Identification number)		04/03/2023
ES	e-Stockflow	DEPRECATED	
FO	fornitore		
GS	GS1		01/07/2013
MF	autorità tributaria nazionale (es. registro codici IVA)		

ML	Moda-ML	DEPRECATED	
PL	Piattaforma applicativa		13/06/2022
REX	Sistema degli Esportatori Registrati (REX)		19/05/2023
SP	Service Provider		
SU	Enterprise Identification Number UID	Only switzerland	04/03/2023

NT60 - lingua, codifiche da ISO 639-1 (sottoinsieme)

Agenzia: eBIZ / ISO

Tabella decodifica: NT60

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT60.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
af	Afrikaans		31/01/2019
ar	Arabic		31/01/2019
be	Belarusian		31/01/2019
bg	Bulgarian		31/01/2019
bn	Bengali		31/01/2019
bo	Tibetan		31/01/2019
bs	Bosnian		31/01/2019
ca	Catalan, Valencian		31/01/2019
cs	Czech		31/01/2019
da	Danish		31/01/2019
de	German		31/01/2019
el	Greek, Modern (1453-)		31/01/2019
en	English		31/01/2019
eo	Esperanto		31/01/2019
es	Spanish, Castilian		31/01/2019
et	Estonian		31/01/2019
eu	Basque		31/01/2019
F	Femminile		15/04/2019
fa	Persian		31/01/2019
fi	Finnish		31/01/2019
fr	French		31/01/2019
ga	Irish		31/01/2019
gd	Gaelic, Scottish Gaelic		31/01/2019
gn	Guarani		31/01/2019
he	Hebrew		31/01/2019

hr	Croatian		31/01/2019
ht	Haitian, Haitian Creole		31/01/2019
hu	Hungarian		31/01/2019
hy	Armenian		31/01/2019
ia	Interlingua (International Auxiliary Language Association)		31/01/2019
id	Indonesian		31/01/2019
is	Icelandic		31/01/2019
it	Italian		31/01/2019
ja	Japanese		31/01/2019
jv	Javanese		31/01/2019
ka	Georgian		31/01/2019
km	Central Khmer		31/01/2019
ko	Korean		31/01/2019
ku	Kurdish		31/01/2019
lb	Luxembourgish, Letzeburgesch		31/01/2019
lo	Lao		31/01/2019
lt	Lithuanian		31/01/2019
lv	Latvian		31/01/2019
mg	Malagasy		31/01/2019
mk	Macedonian		31/01/2019
mn	Mongolian		31/01/2019
mt	Maltese		31/01/2019
nl	Dutch, Flemish		31/01/2019
no	Norwegian		31/01/2019
pl	Polish		31/01/2019
pt	Portuguese		31/01/2019
ro	Romanian, Moldavian, Moldovan		31/01/2019
ru	Russian		31/01/2019
se	Northern Sami		31/01/2019
sk	Slovak		31/01/2019
sl	Slovenian		31/01/2019
sm	Samoan		31/01/2019
so	Somali		31/01/2019
sq	Albanian		31/01/2019
sr	Serbian		31/01/2019
sv	Swedish		31/01/2019
sw	Swahili		31/01/2019
ta	Tamil		31/01/2019

th	Thai		31/01/2019
tr	Turkish		31/01/2019
uk	Ukrainian		31/01/2019
ur	Urdu		31/01/2019
uz	Uzbek		31/01/2019
vi	Vietnamese		31/01/2019
zh	Chinese		31/01/2019

NT7 - unità di misura

unità di misura fisica, è sottoinsieme della tabella di codifiche delle unità di misura Unit of Measure Code - UN/ECE REC 20 prodotto dalla United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE)

Agenzia: eBIZ / UN/ECE

Tabella decodifica: NT7

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT7.xml

Altro link: <http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/cl/gc/default/UnitOfMeasureCode-2.1.gc#>

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CMK	centimetro quadro		20/12/2017
CMQ	centimetro cubo		20/12/2017
CMT	centimetro		
CNE	centiNewton		
CO2TON	tonnellate di CO2		10/09/2014
COUPLES	paia		
DAY	giorno		22/08/2022
DEGD	gradi decimali		04/07/2022
DEGMS	grado con minuti e secondi		01/07/2022
DMQ	decimetro cubo		
E37	pixel		11/04/2018
GRM	grammo		
HUR	ora		
INH	pollice		
KGM	kilogrammo		
KMT	kilometro		
KWH	kilowattora		10/09/2014
LBR	libbra		
MCG	microgrammo		23/08/2022
MG	milligrammo		23/08/2022
MIN	minuto		

MMK	millimetro quadro		20/12/2017
MONTH	mese		22/08/2022
MSEC	millisecondo (unità di tempo)		22/08/2022
MTK	metro quadro		20/12/2017
MTQ	metro cubo		
MTR	metro		
NMB	number		
ONZ	oncia		
P1	percentuale		
PPM	parti per milione		
PZ	pezzo o pezza		
RPM	giri per metro		
SEC	secondo (unità di tempo)		22/08/2022
YEAR	anno		22/08/2022
YRD	yarda		

T10 - ISO3166 - Nazione

codice della nazione

Agenzia: ISO

Tabella decodifica: T10

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T10.xml

Tabella non stampata: sono presenti 240 elementi, oltre il massimo previsto di 99 elementi.

T21 - tipo documento

tipo del documento cui si fa riferimento

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T21

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T21.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
BIL	Polizza di carico		07/03/2023
BOR	Ordine aperto		01/02/2018
CAT	Listino - scheda tecnica		
CEO	Certificato di origine		13/04/2018
CER	Certificato		13/04/2018
CMR	Lettera di Vettura Internazionale CMR		07/03/2023

COC	Cartella colore		
CRN	Nota di credito		08/09/2017
CTO	Disposizione controllo		01/07/2013
CTR	Contratto o capitolato		
CXF	File CxF3		01/07/2013
DAD	Disposizione rammendo		
DDT	Documento di trasporto		
DEA	Avviso spedizione		
DER	Richiesta spedizione		
DR	Richiesta documento		02/12/2014
EAD	Documento di accompagnamento all'esportazione (DAE)	adopted by European customs	12/05/2023
ECMR	Lettera di Vettura Internazionale CMR elettronica		07/03/2023
ECUS	EXPORT Dichiarazione doganale		07/03/2023
FOR	Previsione		02/12/2014
GSO	Offerta stock abbigliamento		
GSX	Modifica offerta stock abbigliamento		
ICUS	IMPORT Dichiarazione doganale		07/03/2023
INV	Fattura		
KCC	Disposizione Maglieria-Confezione		02/12/2014
KCI	Inventario Capi in Lavorazione		02/12/2014
LCA	Studio LCA		28/08/2022
LCAD	Dataset di studio LCA		28/08/2022
M2M	Ordine su misura		02/12/2014
MAS	Carta modello		
MCI	Istruzioni visual merchandising		13/04/2018
OCH	Modifica ordine		
OFF	Offerta		
ORD	Ordine acquisto		
ORP	Risposta ordine		
OSR	Richiesta avanzamento ordine		
OSS	Stato offerta		02/12/2014
OST	Avanzamento ordine		
OUR	ns. riferimento		
PCO	Certificato di origine preferenziale		07/03/2023
PEF	Studio PEF		28/08/2022
PEFD	Dataset di studio PEF		28/08/2022
PEFP	Profilo ambientale PEF		07/03/2023
QR	Report Qualita		02/12/2014

RAI	Inventario Materia Prima in Lavorazione		02/12/2014
RDC	Disposizione tintura materia prima		
RDH	Modifica disposizione tintura materia prima		
RDR	Risposta disposizione tintura materia prima		
REA	Avviso ricevimento		
REQ	Richiesta di Offerta		
RET	Ritorno merce		02/12/2014
RSC	Disposizione di filatura		
RSH	Modifica disposizione filatura		
RSR	Risposta disposizione filatura		
SAD	Documento Amministrativo Unico (DAU)	adopted by European customs	12/05/2023
SCL	Scheda lavorazione		
SDE	Autodichiarazione		07/03/2023
SDS	SDS - Scheda dati di sicurezza		07/03/2023
SLCA	Studio S-LCA		07/03/2023
SLCAD	Documentazione di studio S-LCA		07/03/2023
TFC	Disposizione tintura-finissaggio tessuto		
TFX	Modifica Disposizione Tintura-Finissaggio Tessuto		02/12/2014
TPC	Disposizione stampa tessuto		
TPX	Modifica Disposizione Stampa Tessuto		02/12/2014
TWI	Inventario tessuto in lavorazione		
VMI	istruzioni visual merchandising		01/02/2018
WAC	Disposizione orditura		
WAYB	Lettera di vettura		07/03/2023
WEC	Disposizione tessitura		
YDC	Disposizione tintura filato		
YDH	Modifica disposizione tintura filato		
YDR	Risposta disposizione tintura filato		
YTC	Disposizione ritorcitura		
YWI	Inventario filato in lavorazione		

T302 - tipo di oggetto

indica il tipo di oggetto. Indica la natura di un oggetto tracciabile (ad esempio carico di un camion)

Agenzia: eBIZ for TRICK

Tabella decodifica: T302

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T302.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
ACCE	accessorio		13/06/2022
CFBR	fibra (pettinata)		01/09/2022
FABR	tessuto (non maglia) (finito)	after any finishing or dyeing or darning	01/09/2022
FIL	filamento		01/09/2022
GARM	capo abbigliamento (finito)	garment ready fo use (sales, rent or anything else)	13/06/2022
GRCO	componente di capo abbigliamento		13/06/2022
KNFA	tessuto maglia (finito)		01/09/2022
LFIB	fiocco		01/09/2022
PFBR	fibra trattata		01/07/2022
POLY	polimero		04/09/2022
PPFB	fibra (preprocessata)	might include washed fiber or dyed	01/09/2022
RAFA	tessuto grezzo (non maglia)		01/09/2022
RAFI	fibra (grezza)	before any kind of treatment or preprocessing	01/09/2022
RAGA	capo abbigliamento (non finito)		01/09/2022
RAKF	tessuto maglia (non finito)		01/09/2022
RAYA	filato (non finito)		13/06/2022
TOPS	nastro di carda (o tops)		23/03/2023
TRIM	guarnizioni		01/09/2022
WACC	accessori per rifiuti		01/09/2022
WFFP	tessuto di scarto dalla produzione di tessuti		01/09/2022
WFGP	tessuto di scarto dalla produzione di abbigliamento		01/09/2022
WFYP	fibra di scarto dalla produzione di filati		01/09/2022
WGGP	indumenti di scarto dalla produzione di indumenti		01/09/2022

WPAC	accessori di scarto (Post-Consumo)		01/09/2022
WPFB	tessuto di scarto (Post-Consumo)		01/09/2022
WPG R	indumenti di scarto (Post-Consumo)		01/09/2022
WPTR	guarnizioni di scarto (Post-Consumo)		01/09/2022
WTR M	guarnizioni di scarto		01/09/2022
WYFP	filati di scarto dalla produzione di tessuti		01/09/2022
WYYP	filati di scarto dalla produzione di filati		01/09/2022
YARN	filato (finito)		13/06/2022

T308 - tabella dei macro gruppi di operazioni manifatturiere per la PEF

Utilizzata per raccolta informazioni primarie per analisi PEF

Agenzia: eBIZ for TRICK

Tabella decodifica: T308

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T308.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
0.1	Produzione di fibre animali		22/08/2022
0.2	Produzione di fibre vegetali		22/08/2022
0.3	Produzione fibre e filamenti artificiali		22/08/2022
1	Fabbricazione di filati		22/08/2022
2	Fabbricazione di tessuti		22/08/2022
3	Rifinitura e Tintura		22/08/2022
4	Produzione abbigliamento e accessori		22/08/2022
5	Distribuzione		02/09/2022
6	Uso		22/08/2022
7	Raccolta		22/08/2022
8	Riciclo		22/08/2022

T44 - tipo codice aggiuntiva

qualificatore dell'elemento aggiuntivo di codifica di un prodotto

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T44

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T44.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CC	cartella colori		
CL	collezione		
CO	codice identificativo azienda		08/09/2017
DY	numero bagno		
LT	numero lotto/partita		
MDI	Made in		08/09/2017
MS	stadio di lavorazione		
PKG	confezionamento		09/09/2014
PL	linea di prodotto		
RGB	valore RGB		
SE	codice cimossa		

T48 - tipo di parte del capo confezionato

codice che specifica il tipo di componente o parte di un articolo di maglieria/confezione (manica, collo, ...)

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T48

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T48.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
BB	bottom retro		01/08/2018
BF	bottom davanti		01/08/2018
CO	collare		01/08/2018
CU	polsino		01/08/2018
DV	davanti		
EM	ricamo		01/08/2018
OC	altro componente		01/08/2018
PO	tasca		01/08/2018
SC	schiena		
SL	manica		01/08/2018
TB	top retro		01/08/2018
TF	top davanti		01/08/2018

TRK01 - lista dei servizi disponibili

Agenzia: TRICK project

Tabella decodifica: TRK01

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_TRK01.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
0	Tracciabilita'		07/09/2022
1	PCO, Preferential Origin certification		07/09/2022
2	Circular Manufacturing assessment		07/09/2022
3	PEF and environmental footprint		07/09/2022
4	Health protection assessment		07/09/2022
5	Social and Ethical protection assessment		07/09/2022

TRK02 - lista funzioni dei servizi

Agenzia: TRICK project

Tabella decodifica: TRK02

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_TRK02.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
activate	attivazione servizio		07/09/2022
execution	esecuzione servizio		07/09/2022
getinfo	richiesta informazioni da servizio		07/09/2022
proposedreport	proposta report finale		07/09/2022
reportapproval	report finale approvato		07/09/2022
reportrejected	report finale rifiutato		07/09/2022
setinfo	invio informazioni al servizio		07/09/2022